

Утверждаю:  
Заместитель Главного инженера  
филиала «Харанорская ГРЭС»  
АО «Интер РАО-Электрогенерация»  
\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Кибирев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка спортивного инвентаря для многофункциональной спортивной площадки  
для Харанорской ГРЭС.

### 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

#### 1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

поставка спортивного инвентаря для многофункциональной спортивной площадки  
для Харанорской ГРЭС.

Поставка в соответствии со Спецификацией;

#### 1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – 30 октября 2018 г.

#### 1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. Характеристики предлагаемого аналога не должны отличаться от требований, указанных в п. 2.2. настоящего ТЗ. Допускается замена отдельных позиций, указанных в п.2.2 по согласованию с Заказчиком.

### 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### 2.1. Место применения, использования товара.

Место установки - филиал «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» п. Ясногорск территория ФОК «Спорт+»,









#### 2.2. Требования к товару




Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2018 года.

**Многофункциональная спортивная площадка** должна включать в себя перечисленные тренажеры, конструкции и обладать следующими характеристиками:

#### 1.Тренажерная площадка из 10 уличных тренажеров с навесом

№ п/п	Наименование товара, технические характеристики	Функциональные характеристики товара, изображение	Ед. изм.	Количество товара
-------	---	---	----------	-------------------

1.1	Тренажер «Гребля» 1240х790х1020 мм		шт.	1
1.2	Тренажер «Верхняя тяга» 115х780х1850 мм		шт.	1
1.3*	Тренажер «Жим от груди» 1080х780х1805 мм		шт.	1
1.4	Тренажер «Жим к груди» 1050х780х1265 мм		шт.	1
1.5	Тренажер «Жим ногами» 1317х550х1265 мм		шт.	1
1.6	Тренажер «Маятник» 760х620х1200 мм		шт.	1
1.7	Тренажер «Эллиптический» 1485х727х1635т мм		шт.	1
1.8	Тренажер «Шаговый» 760х1320х1200 мм		шт.	1

1.9*	Тренажер «Твистер» 830х670х1200 мм		шт.	1
1.10	Тренажер «Брусья» 1400х650х1500 мм		шт.	1
1.11	Теневой навес на раме 6000х4000х3200 мм		шт.	1

\*позиции могут быть заменены по согласованию с Заказчиком.

**2. Хоккейный корт, размер 40х20 м, R 4,65 м. (включая защитное ограждение, хоккейные ворота, баскетбольные стойки со щитами и кольцами).**

№ п/п	Наименование товара, технические характеристики	Функциональные характеристики товара,
2.1	Хоккейный корт, размер 40х20м,  R 4,65	<p>А) Стеклопластиковые панели белого цвета с глянцевой поверхностью, соответствующие требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- толщина 6,7мм<math>\pm</math>0,5мм;</li> <li>- высота 1220мм;</li> <li>- длина 2440 мм;</li> </ul> <p>Б) Металлические сварные рамы из профильной трубы 50х25мм. для крепления стеклопластиковых панелей (бортов).</p> <p>В) Стеклопластиковая пластина усиления (отбойник), желтого цвета толщиной, 6мм и шириной 200 мм, в нижней части борта которая крепится к панели с помощью соединения болт-гайка.</p> <p>Г) «П» образный поручень шириной 60 мм синего цвета, в верхней части борта – из полиэтилена низкого давления (ПНД).</p> <p>Д) Усиленные калитки для игроков (4 шт.), шириной 900мм, с самозакрывающимся замком.</p>



		Е) Треугольные опоры высотой 600мм. из профиля трубы 50х25 для крепления хоккейного борта к основанию площадки
2.2	Защитное ограждение за воротами и на закруглениях хоккейного корта высотой 3000мм.	Панели из стального уголка 32х32х4 мм с заполнением оцинкованной сеткой «рабица» с ячейкой 45х45х2 мм.
2.3	Ворота хоккейные игровые ГОСТ Р 55666-2013 ГОСТ Р 55677-2013 (2 шт.)	Размер 1830х1220х460мм. Каркас ворот – труба $\Phi$ 50х3,5мм. Сетка для ворот капроновая, $\Phi$ нити 2,5мм.
2.4	Стойка с баскетбольной корзиной ГОСТ Р 55678-2013, ГОСТ Р 55677-2013 (2шт.)	Высота стойки – 3050 мм. Щит – стеклопластиковая панель, закрепленная на металлической раме из стального профиля 50х25х1,5мм. Размер щита 1200х800 мм. Вынос баскетбольного щита – 1,5 м. Баскетбольное кольцо с сеткой из капроновой нити.

### 3) Экипировка спортивная

№ п/п	Наименование товара, технические характеристики	Единица измерения	количество
3.1	Лыжные палки Salomon EQUIPE 60 CARBON 155 cm	шт	2
3.2	Лыжные палки Salomon EQUIPE 60 CARBON 140 cm	шт	2
3.3	Лыжи FISCHER SPEEDMAX SKATE15/16 COLD NIS STIFF-186	шт	2
3.4	Лыжи FISCHER SPEEDMAX SKATE15/16 COLD NIS STIFF-166	шт	2
3.5	Лыжные крепления Fisher NNN Xcelerator 2.0 Skate NIS S50015	шт	4
3.6	Ботинки лыжные FISCHER RCS SKATE (размер 43)	шт	2
3.7	Ботинки лыжные FISCHER RCS SKATE (размер 37)	шт	2

#### 2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

При сборке хоккейного корта:

крепление стеклопластика к стальной раме, крепление поручня к стеклопластиковой панели должно осуществляться оцинкованными саморезами;

все детали крепежа (болты, гайки, шайбы) должны быть оцинкованы;

металлоконструкции корта (стальные рамы, стойки, петли, самозакрывающиеся засовы) должны быть покрыты полимерной порошковой краской синего цвета;

хоккейный борт должен выдерживать температурный режим окружающей среды от -50°C до +50°C;

рама из уголка панели сетчатого защитного ограждения должна быть окрашена полимерно-порошковой краской синего цвета;

каркас хоккейных ворот должен быть покрыт полимерно-порошковой краской красного цвета;

баскетбольные стойки должны быть окрашены полимерно-порошковой краской синего цвета.

#### **2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемого товара требованиям ГОСТ или других нормативных документов.

#### **2.5. Требования о добровольной сертификации товаров**

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров требованиям ГОСТ или других нормативных документов. Данное требование является желательным.

#### **2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с момента получения товара по накладной, но не менее 12 месяцев с начала эксплуатации.

В случае обнаружения, в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней, с даты получения письменного уведомления заказчика, направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на транспортировку, устранение дефектов, несет поставщик данного оборудования.

#### **2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не требуется

#### **2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав**

Не требуется

#### **2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не требуется

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

#### **3.1. Требования к объемам поставки**

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара. В том числе:

	Наименование	Количество
1	Хоккейный корт Размер 40x20 м, R 4,65 м.	1 комп.
2	Уличные тренажеры	10 шт.
3	Навес	1 шт.
4	Экипировка спортивная	4 комп.
5	Эксплуатационная документация:	



### **3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 674520 Забайкальский край, пгт. Ясногорск, филиал «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

### **3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

### **3.4. Требования к приемке товаров**

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товаросопроводительной документации.

### **3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Продукция должна удовлетворять требования действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве на русском языке (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. паспорт оборудования;
2. копию обоснования безопасности;
3. чертеж общего вида;
4. руководство (инструкция) по эксплуатации;
5. чертежи, схемы, расчеты и другая документация;
6. сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

### **3.6. Требования к порядку расчетов**

100 % (сто процентов) стоимости Товара оплачивается в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счета(ов)-фактуры;
  - Счета(ов));
  - Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;
- Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

Банковская гарантия должна быть безотзывной, безусловной (исполняться против первого письменного требования Покупателя). Форма банковской гарантии и банк, выдающий банковские гарантии, должен быть согласован Покупателем. Сроки действия и иные требования к банковским гарантиям установлены проектом Договора.

Полная информация по разделам 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

### 3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

### 4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков данного оборудования, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

### 4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки данного оборудования в количестве не менее 2-х исполненных договоров за последние два года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его ofercie.

### 4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

### 4.4. Дополнительные требования

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск товаров в адрес заказчика через данного поставщика.

## 5. Приложения

Не требуется

Согласовано:

<u>Начальник ОЗПиСК</u> [должность]	 [подпись]	<u>Дорморезова М.А.</u> [расшифровка]	_____ [дата]
<u>Начальник ОРТПир</u> [должность]	 [подпись]	<u>Кудряшов С.А.</u> [расшифровка]	_____ [дата]
<u>Вед. Специалист ОРТПир</u> должность]	 [подпись]	<u>Андрейченко Н.Г.</u> [расшифровка]	_____ [дата]
<u>КТЦ</u> должность]	 [подпись]	<u>Бодров Н.Р.</u> [расшифровка]	_____ [дата]



- Счета(ов)-фактуры;
  - Счета(ов));
  - Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;
- Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

Банковская гарантия должна быть безотзывной, безусловной (исполняться против первого письменного требования Покупателя). Форма банковской гарантии и банк, выдающий банковские гарантии, должен быть согласован Покупателем. Сроки действия и иные требования к банковским гарантиям установлены проектом Договора.

Полная информация по разделам 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

### 3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

### 4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков данного оборудования, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

### 4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки данного оборудования в количестве не менее 2-х исполненных договоров за последние два года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его ofercie.

### 4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

### 4.4. Дополнительные требования

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск товаров в адрес заказчика через данного поставщика.

## 5. Приложения

Не требуется

Согласовано:

<u>Начальник ОЗПиСК</u> [должность]	 [подпись]	<u>Дорморезова М.А.</u> [расшифровка]	_____	[дата]
<u>Начальник ОРТПиР</u> [должность]	 [подпись]	<u>Кудряшов С.А.</u> [расшифровка]	_____	[дата]
<u>Вед. Специалист ОРТПиР</u> [должность]	 [подпись]	<u>Андрейченко Н.Г.</u> [расшифровка]	_____	[дата]
<u>КТЦ</u> [должность]	 [подпись]	<u>Бодров Н.Р.</u> [расшифровка]	_____	[дата]