

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

очного заседания Центрального закупочного комитета АО "Интер РАО - Электрогенерация"

Номер Протокола:	№ Э/17/33
Форма проведения заседания	очная
Дата и время проведения заседания:	27 апреля 2017 г. 15:00
В заседании комитета приняло участие:	Восемь членов ЦЗК

Вопрос № 1: О включении в ГКПЗ 2017г. внеплановой закупки №760.17.00217 "Закупка трубопроводов из стеклопластика FLOWTECH™ (Флоутек) для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация", способом "открытые конкурентные переговоры (ЭТП)", с плановой стоимостью 28 950 264,09 руб., без НДС. Организатор закупки: ООО "Интер РАО - Центр управления закупками".

Инициатор вынесения вопроса: Байбулатова Е.А., Сотрудник Ириклинская ГРЭС.

РЕШЕНИЕ: Согласовать включение в ГКПЗ 2017г. внеплановой закупки №760.17.00217 "Закупка трубопроводов из стеклопластика FLOWTECH™ (Флоутек) для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация", способом "открытые конкурентные переговоры (ЭТП)", с плановой стоимостью 28 950 264,09 руб., без НДС. Организатор закупки: ООО "Интер РАО - Центр управления закупками".

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	2	3
1.	Формулировка вопроса	О включении в ГКПЗ 2017г. внеплановой закупки №760.17.00217 "Закупка трубопроводов из стеклопластика FLOWTECH™ (Флоутек) для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация", способом "открытые конкурентные переговоры (ЭТП)", с плановой стоимостью 28 950 264,09 руб., без НДС. Организатор закупки: ООО "Интер РАО - Центр управления закупками".
2.	Параметры закупки:	
2.1.	Планируемый способ закупки	Открытые конкурентные переговоры (ЭТП)
2.2.	ОКВЭД 2	22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
2.3.	ОКПД 2	23.19.26.000 Изделия из стекла, не включенные в другие группировки
2.4.	Номер закупки по ГКПЗ	-
2.5.	Номер лота	760.17.00217
2.6.	Наименование лота	Закупка трубопроводов из стеклопластика FLOWTECH™ (Флоутек) для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
2.7.	Организатор закупок	ООО "Интер РАО - Центр управления закупками"
2.8.	Форма закупки (электронная/неэлектронная)	электронная
2.9.	Планируемая дата официального объявления о начале процедур (мм.гггг)	05.2017
2.10.	Планируемая (предельная) цена лота, без НДС	28 950 264,09
2.11.	Год и месяц начала оказания услуг	Август 2017
2.12.	Год и месяц окончания оказания услуг	Сентябрь 2017
2.13.	Код бюджетного классификатора	262400
2.14.	Вид деятельности	3.2.1 Техническое перевооружение и реконструкция Подрядный способ
2.15.	Источник финансирования	-
2.16.	Статья затрат по бизнес-плану в формате АСКП	Материалы по инвестиционной деятельности
2.17.	Индивидуальный номер проекта в ИПР	02.10.0114
2.18.	Наименование проекта в ИПР	Реконструкция циркуляционного ЭБ ст. № 1
2.19.	Закупка МСП по прямым договорам	Да
2.20.	Закупка МСП по субподрядным договорам 1-ого уровня	Нет
2.21.	Закупка исключается из расчёта доли МСП	Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО



Вопрос №2: О включении в ГКПЗ 2017 г. внеплановой закупки № 540.17.00242 "Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов с изготовлением паспортов для филиала "Печорская ГРЭС", способом "открытый запрос предложений (ЭТП)", на сумму 2 651 330,00 руб., без НДС. Организатор закупки: филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация".


Инициатор вынесения вопроса: Мезиров С.А., Сотрудник.Печорская ГРЭС.

РЕШЕНИЕ: Согласовать включение в ГКПЗ 2017 г. внеплановой закупки № 540.17.00242 "Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов с изготовлением паспортов для филиала "Печорская ГРЭС", способом "открытый запрос предложений (ЭТП)", на сумму 2 651 330,00 руб., без НДС. Организатор закупки: филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация".

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	2	3
1.	Формулировка вопроса	О включении в ГКПЗ 2017 г. внеплановой закупки № 540.17.00242 "Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов с изготовлением паспортов для филиала "Печорская ГРЭС", способом "открытый запрос предложений (ЭТП)", на сумму 2 651 330,00 руб., без НДС. Организатор закупки: филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация".
2.	Параметры закупки:	
2.1.	Планируемый способ закупки	Открытый запрос предложений (ЭТП)
2.2.	ОКВЭД 2	71.20.62 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная
2.3.	ОКПД 2	71.20.19.112 Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
2.4.	Номер закупки по ГКПЗ	-
2.5.	Номер лота	540.17.00242
2.6.	Наименование лота	Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов с изготовлением паспортов для филиала Печорская ГРЭС
2.7.	Организатор закупок	Печорская ГРЭС
2.8.	Форма закупки (электронная/неэлектронная)	электронная
2.9.	Планируемая дата официального объявления о начале процедур (мм.гггг)	05.2017
2.10.	Планируемая (предельная) цена лота, без НДС	2 651 330,00
2.11.	Год и месяц начала оказания услуг	Июль 2017
2.12.	Год и месяц окончания оказания услуг	Сентябрь 2017
2.13.	Код бюджетного классификатора	216210
2.14.	Вид деятельности	1.2 Эксплуатация производственных объектов
2.15.	Источник финансирования	-
2.16.	Статья затрат по бизнес-плану в формате АСКП	-
2.17.	Индивидуальный номер проекта в ИПР	-
2.18.	Наименование проекта в ИПР	-
2.19.	Закупка МСП по прямым договорам	Нет
2.20.	Закупка МСП по субподрядным договорам 1-ого уровня	Нет
2.21.	Закупка исключается из расчёта доли МСП	Нет

Особое мнение:

1. Отмечаю низкую исполнительскую дисциплину, и неисполнение должностных обязанностей со стороны



ИТР филиала Печорская ГРЭС в части производственного контроля и исполнении требований промышленной безопасности.

2. Филиалу предоставить на Председателя ЦЗК Приказ о наказании виновных лиц за несвоевременную экспертизу промышленной безопасности паспортов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Дополнительное решение: Филиалу предоставить на Председателя ЦЗК Приказ о наказании виновных лиц за несвоевременную экспертизу промышленной безопасности паспортов.

Срок исполнения: май 2017г.

Вопрос № 3: О включении в ГКПЗ 2017 года внеплановой закупки для нужд филиала "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" №530.17.00319 "Модернизация объектов 3-й очереди для Черепетской ГРЭС", с плановой стоимостью 17 612 887,00 руб., без НДС, и заключении договора с ООО "АВИС" (354066, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Апшеронская, д.78, ИНН 2319043732, КПП 231901001, ОГРН 1082319000906). Организатор закупки: филиал "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация".

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ.

Инициатор вынесения вопроса: Юдина Г.М., Сотрудник.Черепетская ГРЭС.

РЕШЕНИЕ: Согласовать включение в ГКПЗ 2017 года внеплановой закупки для нужд филиала "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" №530.17.00319 "Модернизация объектов 3-й очереди для Черепетской ГРЭС", с плановой стоимостью 17 612 887,00 руб., без НДС, и заключение договора с ООО "АВИС" (354066, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Апшеронская, д.78, ИНН 2319043732, КПП 231901001, ОГРН 1082319000906). Организатор закупки: филиал "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация".

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ.

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	2	3
1.	Формулировка вопроса	О включении в ГКПЗ 2017 года внеплановой закупки для нужд филиала "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" №530.17.00319 "Модернизация объектов 3-й очереди для Черепетской ГРЭС", с плановой стоимостью 17 612 887,00 руб., без НДС, и заключении договора с ООО "АВИС" (354066, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Апшеронская, д.78, ИНН 2319043732, КПП 231901001, ОГРН 1082319000906). Организатор закупки: филиал "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация". Условия оплаты: в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ.
2.	Параметры закупки:	
2.1.	Планируемый способ закупки	Закупка у единственного поставщика
2.2.	ОКВЭД 2	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
2.3.	ОКПД 2	71.12.19.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов
2.4.	Номер закупки по ГКПЗ	-
2.5.	Номер лота	530.17.00319
2.6.	Наименование лота	Модернизация объектов 3-й очереди для Черепетской ГРЭС
2.7.	Организатор закупок	Черепетская ГРЭС
2.8.	Форма закупки (электронная/неэлектронная)	неэлектронная
2.9.	Планируемая дата официального объявления о начале процедур (мм.гггг)	04.2017
2.10.	Планируемая (предельная) цена лота, без НДС	17 612 887,00
2.11.	Год и месяц начала оказания услуг	Июнь 2017
2.12.	Год и месяц окончания оказания услуг	Сентябрь 2017

2.13.	Код бюджетного классификатора	262200
2.14.	Вид деятельности	3.2.1 Техническое перевооружение и реконструкция Подрядный способ
2.15.	Источник финансирования	-
2.16.	Статья затрат по бизнес-плану в формате АСКП	Услуги подрядных/субподрядных организаций
2.17.	Индивидуальный номер проекта в ИПР	02.03.0151
2.18.	Наименование проекта в ИПР	Реконструкция зданий 3-й очереди
2.19.	Закупка МСП по прямым договорам	Да
2.20.	Закупка МСП по субподрядным договорам 1-ого уровня	Нет
2.21.	Закупка исключается из расчёта доли МСП	Нет

Особое мнение:

Замечания к сметной документации:

1. Рекомендуется предоставить калькуляции №№ 1,2,3, стоимость по которым учтена в ЛСР № 2-1-1 на СМР.

2. Рекомендуется обратить внимание, что в сметах учтен индекс на 2 кв. 2016 г. к ФЕР и 2016 г. к БЦ, что не соответствует сроку выполнения работ (июнь-сентябрь 2017) и противоречит п. 4.10 ТЗ.

3. Рекомендуется обратить внимание, ВОР в приложении № 1 к ТЗ не соответствует сметной документации. Рекомендуется привести в соответствие. Второй вариант ВОР без ссылки на ТЗ соответствует сметам.

Возможный риск: изменение плановой стоимости в связи с приведением индекса пересчета периода выполнения работ, а также при составлении сметной документации в соответствии с приложением №1 к ТЗ.

4. Выбор способа закупки не обоснован, конкурентная среда присутствует.

Выбор способа закупки не обоснован, конкурентная среда присутствует.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

Дополнительное решение: Филиалу устранить замечания к сметам:

1. Рекомендуется предоставить калькуляции №№ 1,2,3, стоимость по которым учтена в ЛСР № 2-1-1 на СМР.

2. Рекомендуется обратить внимание, что в сметах учтен индекс на 2 кв. 2016 г. к ФЕР и 2016 г. к БЦ, что не соответствует сроку выполнения работ (июнь-сентябрь 2017) и противоречит п. 4.10 ТЗ.

3. Рекомендуется обратить внимание, ВОР в приложении № 1 к ТЗ не соответствует сметной документации. Рекомендуется привести в соответствие. Второй вариант ВОР без ссылки на ТЗ соответствует сметам.

Возможный риск: изменение плановой стоимости в связи с приведением индекса пересчета периода выполнения работ, а также при составлении сметной документации в соответствии с приложением №1 к ТЗ.

Срок исполнения: май 2017г.

Секретарь комитета


подпись _____ А.Г. Батофф