

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" "_____" 2019 г.

"_____" "_____" 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт кабельных трасс на СЗТЭЦ на 2021г.

(наименование работ и затрат, наименование объект)

Основание:

Сметная стоимость _____ 4198,092 тыс. руб.

строительных работ _____ 3322,701 тыс. руб.

прочих _____ 875,390 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 753,334 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5387,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуат а-	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуат а-	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. инв.№СЕВ1400598, инв.№СЕВ1100009, инв.№СЕВ1400557, инв.№СЕВ1400552, инв.№СЕВ1400562, инв.№СЕВ1400314, инв.№СЕВ1400316,												
Объекты СЗТЭЦ												
Восстановление участков лакокрасочного покрытия антикоррозионной защиты												

1	БЦ13-020101-010 1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (нанесение преобразователя ржавчины) (10м2) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	107,5	2007			215753				13,34	1434,05
2	Калькуляция 6	Смывка преобразователя ржавчины водой (10м2) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	107,5	57,96 56,82			6231	6108			0,184	19,78
3	БЦ13-020101-010 2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (грунтовка) (10м2) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	207,5	56,3			11682				0,368	76,36
4	БЦ13-020101-010 1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (грунтовка) (10м2) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100	2007			200700				13,34	1334

5	БЦ13-020101-010 2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (окраска в 2 слоя) (10м2) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	207,5	112,61			23367				0,736	152,72
6	Ценник к Госэталон 2012. ЦМиЭЦ СПб. май 2018г.	Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) (Индекс-дефлятор на 2021г. (Письмо Минэкономразвития №28438-АТ/ДОЗи от 03.10.18г. $\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119$) ПЗ=1,119)	249,541	1213,69	1084,62		302865		270657			
Главный Корпус, Объекты СЗТЭЦ и по территории												
Ремонт кабельных трасс												
7	Калькуляция 2	Нанесение огнезащитного состава (средний расход 1,3-1,5кг/м²) на кабельные линии, проведение замеров толщины (м2) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	735	422,04 413,76			310199	304114			1,34	984,9
8	Калькуляция 3	Нанесение огнезащитного состава (средний расход 1,3-1,5кг/м²) на кабельные линии, проведение замеров толщины последующий слой (м2) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	735	314,96 308,78			231496	226953			1	735
Ремонт кабельных проходок												
Главный Корпус, Объекты СЗТЭЦ и по территории												

9	БЦ15-010307-010 2 Изм. Доп.5	Плиты минераловатные на синтетическом связующем: разборка (снятие) тепловой изоляции (м3) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс для пересчета в текущие	13,76	1236,24			17011				9,3	127,97
10	БЦ15-010909-010 1	Восстановление штукатурного слоя (м2) (прим.6 К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1; МАТ=0,1; ТЗ=0,1); Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс для пересчета в текущие	-118,336	18,87			-2233				0,14	-16,57
11	БЦ15-010908-010 1 Изм. Доп.5	Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (м2) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс для пересчета в текущие	-118,336	36,72			-4345				0,26	-30,77
12	БЦ15-010307-010 3 Изм. Доп.5	Плиты минераловатные на синтетическом связующем: установка тепловой изоляции (м3) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс для пересчета в текущие	13,76	3353,76			46148				25,2	346,75
13	БЦ15-010909-010 1	Восстановление штукатурного слоя (м2) (прим.6 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9); Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс для пересчета в текущие	-118,336	169,83			-20097				1,26	-149,1
14	БЦ15-010907-010 1	Установка усиленного каркаса из металлической сетки (м2) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс для пересчета в текущие	-118,336	36,72			-4345				0,25	-29,58

15	Калькуляция 2	Нанесение огнезащитного состава (средний расход 1,3-1,5кг/м²) на кабельные линии, проведение замеров толщины (м2) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	172	422,04 413,76			72591	71167			1,34	230,48
16	Калькуляция 3	Нанесение огнезащитного состава (средний расход 1,3-1,5кг/м²) на кабельные линии, проведение замеров толщины последующий слой (м2) (Индекс-дефлятор на 2021г. ПЗ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	172	314,96 308,78			54173	53110			1	172
Раздел 2. Материалы подрядчика												
17	Прайс-лист ООО "Компания Мир Герметиков" от мая 2018г.	Преобразователь ржавчины (кг) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	172	273,82		273,82	47097			47097		
18	Прайс-лист «Производственной компании «ЛКМ ПОЛИМЕР» от мая 2018г.	Уайт-спирит (кг) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	103,76	163,87		163,87	17003			17003		
19	Прайс-лист ГК «Мицар» от июня 2018г.	Грунтовка ГФ-021 (кг) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	249	57,28		57,28	14263			14263		

20	Прайс-лист Компания «КРАСКАСНАБ» от июня 2018г.	Эмаль ПФ-115 (кг) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	373,5	189,19		189,19	70662			70662		
21	Заявка от ОМТСиУЗ	Ветошь (кг) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	20	104,57		104,57	2091			2091		
22	КП ООО "РОСТРА северо-запад" от 14.08.2018г.	Краска Пиро-Сейф Фламмопласт КС-1 (кг) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1360,5	507,83		507,83	690903			690903		
23	Прайс-лист АО «ИЗОЛЮКС» от июня 2018г.	Пленка полиэтиленовая (м2) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	644	18,78		18,78	12094			12094		
24	Ценник к Госэталон 2012.ЦМиЭЦ СП6 от июня 2018г.	вата минеральная (м3) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	5,5	2613,74		2613,74	14376			14376		

25	Прайс-лист Компании Кирпич.ru от октября 2018г.	Плита минераловатная (103,2 м2*0,08 = 8,26 м3) (м3) (Индекс-дефлятор на 2021г. (Письмо Минэкономразвития №28438-АТ/ДОЗи от 03.10.18г. $\sqrt[3]{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,007*1,046*1,034*1,02=1,111}$) МАТ=1,111 к расх.; ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.)	8,26	1359,32		1359,32	11228			11228		
26	КП ООО "РОСТРА северо-запад" от 14.08.2018г.	Минерал Пиро-Сейф Фламмопласт КС-3 (кг) (ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.; Индекс-дефлятор на 2021г. ($\sqrt[3]{1,027*1,046*1,034*\sqrt{1,04}=1,014*1,046*1,034*1,02=1,119}$) МАТ=1,119 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1204	1140,82		1140,82	1373547			1373547		
Раздел 3. Командировочные расходы												
27		Перевозка работников () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1	91882 91882			91882	91882				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							3806342	753334	270657	2253264		5387,99
ВСЕГО по смете							4198092,00					5387,99

вед. сметчик
Ольга Зинаидовна
Дир. Астафьева М.А.