

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2018 г.

Филиал ВТГРЭС  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Здание главного корпуса 1-3 очереди, литер 5, общая площадь 49108,00 кв.м., Здание главного корпуса 1-3 очереди, литер 5, общая площадь 49108,00 кв.м.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 11045,682 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 73,923 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 8021,58 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт кровли здания главного корпуса 1-3 оч. (ВЕР1100015)</b>												
1	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	11,13 <i>1113 / 100</i>	153,59 112,16	41,43		1709	1248	461		14,38	160,05
2	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	11,13	340,53 188,15	152,38 17,49		3790	2094	1696 195		21,776 1,552	242,37 17,27
Устройство покрытия												

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	11,13	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	5146	2618	2120 243	408	27,22 1,94	302,96 21,59
4	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	17,03	519,8		519,8	8852			8852		
5	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	11,13	27,1 24,47	2,63 0,46		302	273	29 5		2,8 0,04	31,16 0,45
6	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно- Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,5009	11885,47		11885,47	5953			5953		
7	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	11,13	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	3804	1502	272 42	2030	14,36 0,29	159,83 3,23
8	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1269	54,03		54,03	68564			68564		
9	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1291	24,94		24,94	32198			32198		
10	<b>ФЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	2,226 11,13/5	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	1330	725	164 25	441	35,5 0,86	79,02 1,91

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	1,14 1,135	519,8		519,8	593			593		
12	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	561	54,03		54,03	30311			30311		
13	<b>ФЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	0,79 11,13*0,071	3591 479,29	74,36 11,37	3037,35	2837	379	59 9	2399	52,21 0,87	41,25 0,69
14	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	0,4 0,4029	519,8		519,8	208			208		
15	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	149,3	54,03		54,03	8067			8067		
16	<b>ФЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство цементного отлива по парапетным плитам (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	0,79 11,13*0,071	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	365	186	150 17	29	27,22 1,94	21,5 1,53
17	<b>ФЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщ. от 13 до 13,2 мм) (100 м2) (Исключить до 13 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	-0,79	22,6 17,28	5,32 0,68		-18	-14	-4 -1		2 0,06	-1,58 -0,05
18	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	1,05 1,209+-0,1612	519,8		519,8	546			546		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт кровли котельного отделения 1-3 оч.												
19	<b>ФЕР12-01-004-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	2,89 11,13*0,26	3591 479,29	74,36 11,37	3037,35	10378	1385	215 33	8778	52,21 0,87	150,89 2,51
20	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,47 1,474	519,8		519,8	764			764		
21	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	546,2	54,03		54,03	29511			29511		
<b>Раздел 2. Ремонт кровли турбинного, котельного отделений здания главного корпуса 4-5 очереди</b>												
Ремонт примыкания												
22	<b>ФЕР12-01-004-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	8,35 835 / 100	3591 479,29	74,36 11,37	3037,35	29985	4002	621 95	25362	52,21 0,87	435,95 7,26
23	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	4,3	519,8		519,8	2235			2235		
24	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1578	54,03		54,03	85259			85259		
Разборка												
25	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	15 1500 / 100	153,59 112,16	41,43		2304	1683	621		14,38	215,7

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	15 1500 / 100	340,53 188,15	152,38 17,49		5108	2822	2286 262		21,776 1,552	326,64 23,28
Устройство покрытия												
27	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	15 1500 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	6935	3528	2857 328	550	27,22 1,94	408,3 29,1
28	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	23	519,8		519,8	11955			11955		
29	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	15 1500 / 100	27,1 24,47	2,63 0,46		407	368	39 7		2,8 0,04	42 0,6
30	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно- Николь» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	0,677	11885,47		11885,47	8046			8046		
31	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	15 1500 / 100	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	5127	2025	367 56	2735	14,36 0,29	215,4 4,35
32	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	1710	54,03		54,03	92391			92391		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1740	24,94		24,94	43396			43396		
<b>Раздел 3. Ремонт кровли зданий очистных сооружений</b>												
34	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	4,5 450 / 100	153,59 112,16	41,43		691	505	186		14,38	64,71
35	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	4,5 450 / 100	340,53 188,15	152,38 17,49		1532	847	685 79		21,776 1,552	97,99 6,98
<b>Устройство покрытия</b>												
36	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	4,5 450 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	2080	1058	857 98	165	27,22 1,94	122,49 8,73
37	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	6,9	519,8		519,8	3587			3587		
38	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	4,5 450 / 100	27,1 24,47	2,63 0,46		122	110	12 2		2,8 0,04	12,6 0,18
39	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,203	11885,47		11885,47	2413			2413		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	4,5 450 / 100	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	1538	607	110 17	821	14,36 0,29	64,62 1,31
41	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	513	54,03		54,03	27717			27717		
42	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	522	24,94		24,94	13019			13019		
43	<b>ФЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,9 90 / 100	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	538	293	66 10	179	35,5 0,86	31,95 0,77
44	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,5	519,8		519,8	260			260		
45	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	226,8	54,03		54,03	12254			12254		
46	<b>ФЕР12-01-004-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,8 80 / 100	3591 479,29	74,36 11,37	3037,35	2873	383	59 9	2431	52,21 0,87	41,77 0,7
47	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,408	519,8		519,8	212			212		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	151,2	54,03		54,03	8169			8169		
49	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство цементного отлива по парапетным плитам (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,7 70 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	324	165	133 15	26	27,22 1,94	19,05 1,36
50	<b>ФЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщ. от 13 до 13,2 мм) (100 м2) <i>(ПЗ=2,15 (ОЗП=2,15; ЭМ=2,15 к расх.; ЗПМ=2,15; МАТ=2,15 к расх.; ТЗ=2,15; ТЗМ=2,15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	-0,7 -70 / 100	24,3 18,58	5,72 0,73		-17	-13	-4 -1		2,15 0,0645	-1,51 -0,05
51	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1	519,8		519,8	520			520		
ремонт кровли из а/ц листов (шифер)												
52	<b>ФЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	5,7 570 / 100	154,66 124,02	30,64		882	707	175		15,9	90,63
53	<b>ФЕРр58-1-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	5,7 570 / 100	160,11 120,37	39,74 6,21		913	686	227 35		15,16 0,46	86,41 2,62



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	<b>ФЕР12-01-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	5,7 570 / 100	4655,06 413,94	144,25 21,72	4096,87	26534	2359	822 124	23353	47,91 1,69	273,09 9,63
55	<b>ФССЦ-01.1.01.01-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали к асбестоцементным листам волнистым: обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 (100 пар) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,57	999,55		999,55	570			570		
56	<b>ФССЦ-01.7.07.14-0041</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	28,5 285 / 10	3		3	86			86		
57	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,5	424,88		424,88	212			212		

**Раздел 4. Ремонт кровли здания химводоочистки и пристроя к ХВО**

58	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	9,95 995 / 100	153,59 112,16	41,43		1528	1116	412		14,38	143,08
59	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	9,95 995 / 100	340,53 188,15	152,38 17,49		3388	1872	1516 174		21,776 1,552	216,67 15,44

Устройство покрытия

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	9,95 995 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	4600	2340	1895 218	365	27,22 1,94	270,84 19,3
61	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	15,26	519,8		519,8	7932			7932		
62	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	9,95 995 / 100	27,1 24,47	2,63 0,46		270	244	26 5		2,8 0,04	27,86 0,4
63	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно- Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,449	11885,47		11885,47	5337			5337		
64	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	9,95 995 / 100	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	3401	1343	243 37	1815	14,36 0,29	142,88 2,89
65	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1134,3	54,03		54,03	61286			61286		
66	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1154,2	24,94		24,94	28786			28786		
67	<b>ФЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,85 85 / 100	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	508	277	63 10	168	35,5 0,86	30,18 0,73

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,47	519,8		519,8	244			244		
69	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	214,2	54,03		54,03	11573			11573		
70	<b>ФЕР12-01-004-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,94 94 / 100	3591 479,29	74,36 11,37	3037,35	3376	451	70 11	2855	52,21 0,87	49,08 0,82
71	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,479	519,8		519,8	249			249		
72	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	177,7	54,03		54,03	9601			9601		
пристрой к зданию ХВО												
73	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,056 105,6 / 100	153,59 112,16	41,43		162	118	44		14,38	15,19
74	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,056 105,6 / 100	340,53 188,15	152,38 17,49		360	199	161 18		21,776 1,552	23 1,64
Устройство покрытия												

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,056 <i>105,6 / 100</i>	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	488	248	201 23	39	27,22 1,94	28,74 2,05
76	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,62	519,8		519,8	842			842		
77	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,056 <i>105,6 / 100</i>	27,1 24,47	2,63 0,46		29	26	3		2,8 0,04	2,96 0,04
78	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно- Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,048	11885,47		11885,47	571			571		
79	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,056 <i>105,6 / 100</i>	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	361	143	26 4	192	14,36 0,29	15,16 0,31
80	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	120,4	54,03		54,03	6505			6505		
81	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	122,5	24,94		24,94	3055			3055		
82	<b>ФЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,464 <i>46,4 / 100</i>	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	277	151	34 5	92	35,5 0,86	16,47 0,4

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,256	519,8		519,8	133			133		
84	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	116,9	54,03		54,03	6316			6316		
<b>Раздел 5. Здание компрессорной установки инв. № ВЕР1100009</b>												
85	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	10 <i>1000 / 100</i>	153,59 112,16	41,43		1536	1122	414		14,38	143,8
86	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	10 <i>1000 / 100</i>	340,53 188,15	152,38 17,49		3405	1882	1523 175		21,776 1,552	217,76 15,52
<b>Устройство покрытия</b>												
87	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	10 <i>1000 / 100</i>	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	4623	2352	1905 219	366	27,22 1,94	272,2 19,4
88	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	15,1	519,8		519,8	7849			7849		
89	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	10 <i>1000 / 100</i>	27,1 24,47	2,63 0,46		271	245	26 5		2,8 0,04	28 0,4

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,451	11885,47		11885,47	5360			5360		
91	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	10 1000 / 100	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	3418	1350	245 38	1823	14,36 0,29	143,6 2,9
92	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1140	54,03		54,03	61594			61594		
93	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1160	24,94		24,94	28930			28930		
94	<b>ФЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	2 200 / 100	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	1195	652	148 23	395	35,5 0,86	71 1,72
95	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,02	519,8		519,8	530			530		
96	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	504	54,03		54,03	27231			27231		
97	<b>ФЕР12-01-004-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,7 70 / 100	3591 479,29	74,36 11,37	3037,35	2514	336	52 8	2126	52,21 0,87	36,55 0,61

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,357	519,8		519,8	186			186		
99	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	132,3	54,03		54,03	7148			7148		
100	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство цементного отлива по парапетным плитам (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,7 70 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	324	165	133 15	26	27,22 1,94	19,05 1,36
101	<b>ФЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщ. от 13 до 13,2 мм) (100 м2) <i>(ПЗ=2,15 (ОЗП=2,15; ЭМ=2,15 к расх.; ЗПМ=2,15; МАТ=2,15 к расх.; ТЗ=2,15; ТЗМ=2,15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	-0,7 -70 / 100	24,3 18,58	5,72 0,73		-17	-13	-4 -1		2,15 0,0645	-1,51 -0,05
102	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,918	519,8		519,8	477			477		
<b>Раздел 6. Здание мастерской ремонтного участка 4 инв. № 11101100032</b>												
103	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3 300 / 100	153,59 112,16	41,43		461	337	124		14,38	43,14
104	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3 300 / 100	340,53 188,15	152,38 17,49		1022	565	457 52		21,776 1,552	65,33 4,66
Устройство покрытия												

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3 300 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	1387	706	571 66	110	27,22 1,94	81,66 5,82
106	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	4,53	519,8		519,8	2355			2355		
107	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3 300 / 100	27,1 24,47	2,63 0,46		81	73	8 1		2,8 0,04	8,4 0,12
108	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно- Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,135	11885,47		11885,47	1605			1605		
109	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3 300 / 100	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	1025	405	73 11	547	14,36 0,29	43,08 0,87
110	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	342	54,03		54,03	18478			18478		
111	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	348	24,94		24,94	8679			8679		
112	<b>ФЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,3 30 / 100	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	179	98	22 3	59	35,5 0,86	10,65 0,26



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,306	519,8		519,8	159			159		
114	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	75,6	54,03		54,03	4085			4085		
<b>Раздел 7. Здание электролизерной установки 1-2 очереди инв. № 11101100051</b>												
115	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,595 <i>159,5 / 100</i>	153,59 112,16	41,43		245	179	66		14,38	22,94
116	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,595 <i>159,5 / 100</i>	340,53 188,15	152,38 17,49		543	300	243 28		21,776 1,552	34,73 2,48
Устройство покрытия												
117	<b>ФЕР12-01-014-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Утепление покрытий: керамзитом (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	15,95	53,88 23,71	30,17 3,83		859	378	481 61		3,04 0,34	48,49 5,42
118	<b>ФССЦ-02.2.04.02-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Керамзито-дробленая смесь, марка: 500 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	16,43	203,45		203,45	3343			3343		
119	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,595 <i>159,5 / 100</i>	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	737	375	304 35	58	27,22 1,94	43,42 3,09
120	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	4,53	519,8		519,8	2355			2355		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,595 <i>159,5 / 100</i>	27,1 24,47	2,63 0,46		43	39	4 1		2,8 0,04	4,47 0,06
122	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,135	11885,47		11885,47	1605			1605		
123	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1,595 <i>159,5 / 100</i>	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	545	215	39 6	291	14,36 0,29	22,9 0,46
124	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	342	54,03		54,03	18478			18478		
125	<b>ФЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,483 <i>48,3 / 100</i>	1115,82 961,76	21,88 3,51	132,18	539	465	11 2	63	112,75 0,27	54,46 0,13
126	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0053</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,348	11200		11200	3898			3898		

**Раздел 8. Здание центральной багерной насосной, литер 358 инв. № ВЕР 1100013**

127	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	5,4 <i>540 / 100</i>	153,59 112,16	41,43		829	606	223		14,38	77,65
-----	--	--	-------------------------	------------------	-------	--	-----	-----	-----	--	-------	-------

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	5,4 540 / 100	340,53 188,15	152,38 17,49		1839	1016	823 94		21,776 1,552	117,59 8,38
Устройство покрытия												
129	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	5,4 540 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	2497	1270	1029 118	198	27,22 1,94	146,99 10,48
130	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	8,154	519,8		519,8	4238			4238		
131	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	5,4 540 / 100	27,1 24,47	2,63 0,46		146	132	14 2		2,8 0,04	15,12 0,22
132	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно- Николь» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	0,243	11885,47		11885,47	2888			2888		
133	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	5,4 540 / 100	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	1846	729	132 20	985	14,36 0,29	77,54 1,57
134	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78	615,6	54,03		54,03	33261			33261		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	626,4	24,94		24,94	15622			15622		
136	<b>ФЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,6 60 / 100	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	359	196	44 7	119	35,5 0,86	21,3 0,52
137	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,612	519,8		519,8	318			318		
138	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	151,2	54,03		54,03	8169			8169		
<b>Раздел 9. Здание береговой насосной № 1 на 4 циркнасоса инв. № ВЕР1100004</b>												
139	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3,52 352 / 100	153,59 112,16	41,43		541	395	146		14,38	50,62
140	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3,52 352 / 100	340,53 188,15	152,38 17,49		1199	663	536 62		21,776 1,552	76,65 5,46
<b>Устройство покрытия</b>												
141	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3,52 352 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	1627	828	670 77	129	27,22 1,94	95,81 6,83

Гранд-Смета (вер.8.1)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	5,315	519,8		519,8	2763			2763		
143	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3,52 352 / 100	27,1 24,47	2,63 0,46		95	86	9 2		2,8 0,04	9,86 0,14
144	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,158	11885,47		11885,47	1878			1878		
145	<b>ФЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	3,52 352 / 100	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	1203	475	86 13	642	14,36 0,29	50,55 1,02
146	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	401,3	54,03		54,03	21682			21682		
147	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	408,3	24,94		24,94	10183			10183		
148	<b>ФЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,3 30 / 100	597,51 325,89	73,76 11,33	197,86	179	98	22 3	59	35,5 0,86	10,65 0,26
149	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	0,306	519,8		519,8	159			159		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0193</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	75,6	54,03		54,03	4085			4085		
<b>Раздел 10. Здание склада запчастей с монолитно-бетонной площадкой, литер 56 инв. № 11101100024</b>												
151	<b>ФЕР12-01-023-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	11 1100 / 100	983,3 332,9	101,96 15,31	548,44	10816	3662	1122 168	6032	38,53 1,19	423,83 13,09
152	<b>ФССЦ-08.1.02.07-0033</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	20	47,04		47,04	941			941		
153	<b>ФССЦ-12.1.03.02-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78</i>	1342	70,5		70,5	94611			94611		
<b>Раздел 11. Прочие работы</b>												
154	<b>ФССЦпр-01-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) Перевозка СМР=6,44</i>	154,4	42,98	42,98		6636		6636			
155	<b>ФССЦпр-03-21-01-022</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) Перевозка СМР=6,44</i>	154,4	16,14	16,14		2492		2492			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							1238947	63441	40804 3523	1134702		7305,63 303,17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1249982	69813	45467 4110	1134702		8021,58 353,03
В том числе, справочно:												

## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-24, 27-33, 36-51, 54-57, 60-72, 75-84, 87-102, 105-114, 117-126, 129-138, 141-153)						11035	6372	4663 587			715,947 49,86
	Накладные расходы						87639					
	В том числе, справочно:											
	83% ФОТ (от 721) (Поз. 53)						598					
	110% ФОТ (от 8016) (Поз. 1, 25, 34, 58, 73, 85, 103, 115, 127, 139, 52)						8818					
	120% ФОТ (от 65186) (Поз. 2, 26, 35, 59, 74, 86, 104, 116, 128, 140, 3-24, 27-33, 36-51, 54-57, 60-72, 75-84, 87-102, 105-114, 117-126, 129-138, 141-153)						78223					
	Сметная прибыль						43201					
	В том числе, справочно:											
	65% ФОТ (от 14120) (Поз. 2, 26, 35, 59, 74, 86, 104, 116, 128, 140, 53)						9178					
	55% = 65%*0,85 ФОТ (от 51787) (Поз. 3-24, 27-33, 36-51, 54-57, 60-72, 75-84, 87-102, 105-114, 117-126, 129-138, 141-153)						28483					
	70% ФОТ (от 7309) (Поз. 1, 25, 34, 58, 73, 85, 103, 115, 127, 139)						5116					
	60% = 70%*0,85 ФОТ (от 707) (Поз. 52)						424					
	<b>Итого по смете:</b>											
	Итого Поз. 1-153 "Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) СМР СМР=7,78"						10671779					8021,58 353,03
	Итого Поз. 154-155 "Индекс на 3 квартал 2018г (письмо № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г) Перевозка СМР=6,44"						58784					
	Итого						10730563					8021,58 353,03
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						1134702					
	Машины и механизмы						45467					
	ФОТ						73923					
	Накладные расходы						87639					
	Сметная прибыль						43201					
	Непредвиденные затраты 1,5% от 10730563						160958					
	<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>10891521</b>					
	Размещение (утилизация) строительных отходов на полигоне ООО "Утилис" г.Новоуральск (2018г. - услуги по размещению отходов 4 класс опасности - 998,45 руб/ тн./без НДС) 154,4*998,45						154161					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>11045682</b>					<b>8021,58 353,03</b>

Составил:  Сметчик СЦЦ Макурина О.В.  
(должность, подпись, расшифровка)