



ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ
ИНТЕР РАО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2

Положение о взаимодействии с подрядными организациями по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

«Калининградская ТЭЦ-2»

Гурылев О.Ю.

18/05/2015 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии с подрядными организациями по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории филиала «Калининградская ТЭЦ-2»
ОАО «Интер РАО - Электрогенерация»


г. Калининград
2015

СОДЕРЖАНИЕ


Термины и определения.....	3
Список сокращений.....	7
1 Назначение и область применения.....	7
2 Нормативные документы.....	8
3 Общие положения.....	9
4 Организация взаимодействия в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и ЧС.....	11
5 Проведение инструктажей работникам подрядных организаций	13
6 Требования к организации и проведению работ	15
7 Требования к территории и местам проведения работ.....	18
8 Требования к оборудованию	20
9 Требования к транспорту и специальной технике подрядной организации	21
10 Средства индивидуальной защиты, оснащенность и обеспеченность ими персонала подрядной организации.....	23
11 Производственный контроль.....	24
12 Расследование несчастных случаев на производстве, технических инцидентов, аварий и других происшествий.....	25
13 Обучение и аттестация работников.....	26
14 Обязанности, права, трудовая дисциплина, поведение работников подрядной организации.....	26
15 Охрана окружающей среды.....	28
16 Политика в отношении употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ.....	29
17 Отчетность.....	30
Приложение № 1. Форма Акта о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией	31
Приложение № 2. Форма Акта о состоянии работника, отстраненного от работы.....	32

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Термин, обозначение	Определение
Авария	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
Административно-технический персонал	Руководители, начальники цехов и районов, начальники участков, лабораторий предприятия, их заместители, инженеры, техники, мастера, занимающиеся эксплуатационным и ремонтным обслуживанием оборудования.
Безопасность	Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.
Безопасные условия труда	Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено, или уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Бригада	Группа работников в составе 2 и более человек, включая производителя работ.
Верхолазные работы	Работы на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которыми они производятся непосредственно с конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их установке, эксплуатации и ремонте. При этом основным средством, предохраняющим работающего от падения с высоты, является предохранительный пояс.
Возгорание	Неконтролируемое горение без причинения материального ущерба и (или) вреда жизни и здоровью людей.
Грузоподъемные машины	Краны всех типов, краны-экскаваторы, подъемники, лифты, тали, лебедки, служащие для подъема груза и людей.
Дежурный персонал	Лица, находящиеся на дежурстве в смене и допущенные к оперативному управлению оборудованием и оперативным переключениям.
Демонтаж	Снятие изделия или его составной части с места установки
Договор подряда	Гражданско-правовой договор, в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить определенную работу с использованием своих материалов, либо материалов Заказчика.
Допуск	Мероприятие, обеспечивающее правильность подготовки рабочего места и инструктаж руководителя и производителя работ, наблюдающего, членов бригады.
Заказчик	Подразделение/ предприятие, осуществляющие организацию строительства, ремонт, расширение, модернизацию объектов, производство и сервисное обслуживание оборудования и привлекающие для данных целей сторонние организации, выполняющие работы в соответствии с договором подряда.
Знак безопасности (плакат)	Знак, предназначенный для предупреждения (плакат) человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.
Инструктаж вводный	Указания по безопасности труда всем вновь принимаемым на производство, временным, командированным работникам; учащимся и студентам, прибывшим на производственное обучение или практику.
Инструктаж первичный	Указания по безопасному выполнению работы всем вновь

 ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ ИНТЕР РАО КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2	Положение о взаимодействии с подрядными организациями по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»	
--	--	--


	<p>принятым на работу, переводимым из одного структурного подразделения в другое; командированным, временным работникам; работникам, выполняющим новую для них работу; строителям, осуществляющим строительно-монтажные работы на территории действующего объекта; учащимся и студентам, прибывшим на производственное обучение или практику.</p>
Инструктаж целевой	<p>Указания по безопасному выполнению конкретной работы, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя</p>
Инцидент	<p>Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.</p>
Капитальный ремонт	<p>Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.</p>
Монтаж	<p>Установка изделия или его составных частей на месте использования.</p>
Наряд-допуск (наряд)	<p>Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.</p>
Неплановый ремонт	<p>Ремонт, постановка изделий на который осуществляется без предварительного назначения.</p>
Несчастный случай на производстве	<p>Любое происшествие на производстве с работниками или другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей и работ по заданию организации или индивидуального предпринимателя, результатом которого явилась смерть или утрата трудоспособности, а также необходимость перевода на другую работу.</p>
Обслуживание оборудования	<p>Эксплуатация, ремонт, наладка и испытание технологического оборудования, а также пусконаладочные работы на нем.</p>
Оборудование	<p>Совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой.</p>
Оперативно-ремонтный персонал	<p>Категория работников из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления энергоустановок.</p>
Опасная ситуация	<p>Произошедшее событие, которое могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии и (или) пожару, но этого не случилось благодаря удачному стечению обстоятельств.</p>
Опасность	<p>Ситуация, которая потенциально может привести к нанесению вреда здоровью человека (травма или заболевание), к нанесению материального ущерба предприятию (авария, пожар, дорожно-транспортное происшествие или авария на железнодорожном транспорте) или к комбинации этих последствий.</p>
Охрана труда	<p>Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.</p>

 <p>ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ ИНТЕР РАО КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2</p>	<p>Положение о взаимодействии с подрядными организациями по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»</p>	
--	---	--

Персонал неэлектротехнический	Персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала.
Персонал электротехнический	Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок.
Персонал электротехнологический	Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности).
Персонал ремонтный	Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание оборудования.
Повторный допуск	Допуск на рабочее место, где уже ранее производилась работа по данному наряду.
Подготовка рабочего места	Производство необходимых операций по отключению, опорожнению, расхолаживанию, промывке, вентиляции оборудования, предотвращению его ошибочного включения в работу, проверке отсутствия избыточного давления, повышенной температуры, вредных, взрыво-, пожароопасных, агрессивных и радиоактивных веществ, ограждению опасных зон, вывешиванию знаков безопасности на рабочем месте, обеспечивающих безопасность проведения работ.
Подрядная организация (подрядчик)	Юридическое лицо, организация, выполняющие работы в соответствии с договором подряда.
Пожар	Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб предприятию и (или) вред жизни и здоровью людей.
Постоянное рабочее место	Место, на котором работающий находится большую часть (более 50%) или более 2 часов непрерывно своего рабочего времени. Если работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.
Плановый ремонт	Ремонт, постановка изделий на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации.
Производитель работ	Руководитель бригады при выполнении работы по наряду или распоряжению.
Промышленная безопасность опасных производственных объектов (промышленная безопасность)	Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.
Работник подрядной организации	Любой работник сторонней (подрядной или субподрядной) организации, осуществляющей работу (строительство, монтаж, ремонт и пр.) по договору подряда с предприятием.
Работник предприятия	Любое лицо, занятое трудовой деятельностью на предприятии в течение полного или неполного рабочего времени и получающее за это на предприятии соответствующую оплату.
Рабочая зона	Пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.
Рабочее место	Все места, где работник должен находиться или куда ему

 ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ ИНТЕР РАО КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2	Положение о взаимодействии с подрядными организациями по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»	
--	--	--

	необходимо следовать в связи с его работой, и которые прямо или косвенно находятся под контролем работодателя.
Работы на высоте	Работы, при выполнении которых работник находится на высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте.
Разборка	Разделение изделия на детали и (или) сборочные единицы.
Регламент	Документ, содержащий описание бизнес-процесса и введенный в действие Приказом/Распоряжением руководителя.
Ремонт	Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурса изделий или их составных частей.
Ремонтный и наладочный персонал	Категория работников, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок.
Руководитель работ	Специалист, осуществляющий руководство работами, выполняемыми по наряду или распоряжению.
Руководящие работники организации	Работники, назначенные в установленном порядке в качестве заместителей руководителя организации, с определенными административными функциями и направлениями (главный инженер, вице-президент, технический директор, заместитель директора и др.)
Руководитель структурного подразделения	Работник, заключивший трудовой договор (контракт) с руководителем организации (работодателем) или назначенный им для управления деятельностью структурного подразделения (начальник, заведующий и т. п.) и его заместители
Совмещенные работы	Строительные, монтажные, ремонтные, наладочные и другие работы, выполняемые на одном и том же оборудовании (выделенном участке) Заказчика персоналом генерального подрядчика, арендатора и субподрядной организации.
Средний ремонт	Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации
Субподрядная организация (субподрядчик)	Юридическое лицо, организация, выполняющие работы в соответствии с договором подряда с подрядной организацией.
Тепломеханическое оборудование	Теплосиловое, механическое и водоподготовительное оборудование, а также устройства тепловой автоматики и теплотехнических измерений, установленные на этом оборудовании.
Требования пожарной безопасности	Специальные условия, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.
Текущий ремонт	Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.
Техническое обслуживание	Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
Техническая документация	Совокупность документов, необходимая и достаточная для

 ИНТЕР РАО КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2	Положение о взаимодействии с подрядными организациями по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»	
---	--	--

	непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции.
Техническое обслуживание	Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
Установка	Комплекс взаимосвязанного оборудования, предназначенного для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления энергии.
Электрозащитное средство	Средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности.
Электроустановка	Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Электроустановка действующая	Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

Список сокращений

КТЭЦ-2	– филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»
ОТ,Пр,П,ЭБиЧС	– охрана труда, промышленная, пожарная, экологическая безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций
ИТР	– инженерно-технический работник
НСЭС	– начальник смены электростанции
ООТ и ПБ	– отдел охраны труда и промышленной безопасности
ОБ и Р	– отдел безопасности и режима
ОГО и ЧС	– отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
ПТО	– производственно-технический отдел
ПОС	– проект организации строительства
ППР	– проект производства работ
СИЗ	– средства индивидуальной защиты

1. Назначение и область применения

1.1. Положение о взаимодействии с подрядными организациями по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – Положение) разработано в целях реализации стратегических задач и основных направлений, указанных в «Положении о системе управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»; законодательных и нормативных актов РФ регламентирующих деятельность предприятий в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций; международных стандартов в области профессионального здоровья и безопасности работников (OHSAS 18001:2007) и экологической безопасности (ISO 14001:2004).

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ОТ,Пр,П,ЭБиЧС) при выполнении работ подрядными организациями на

объектах и в интересах филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – КТЭЦ-2).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями нормативных документов в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности в КТЭЦ-2 и не отменяет порядка организации работ по обеспечению требований ОТ, Пр, П, ЭБ и ЧС при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, техническому обслуживанию объектов, эксплуатации и ремонту, техническому обслуживанию сооружений, оборудования, технических устройств, установленного нормативными и законодательными актами РФ.

1.4. Настоящее Положение не отменяет необходимости соблюдать требования действующего законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В случае противоречий между требованиями настоящего Положения и требованиями действующего законодательства РФ, необходимо руководствоваться действующим законодательством РФ.

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями КТЭЦ-2, осуществляющими реализацию проектов по строительству, ремонту, расширению, модернизации объектов, производству и сервисному обслуживанию оборудования, а также других видов деятельности в соответствии с договорами.

1.6. Выполнение Положения обязательно для всех подрядных и субподрядных организаций, а также командированного персонала, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги на объектах и территории КТЭЦ-2.

2. Нормативные документы

2.1. В настоящем Положении используются нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности РД 34.03.284-96;
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03-301-00;
- постановление Правительства РФ от 23.05.2000 № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»;
- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;
- межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке Федеральными органами исполнительной власти;
- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;
- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

3. Общие положения

3.1. В процессе выбора подрядной организации по выполнению работ (оказанию услуг) в соответствии с установленными в КТЭЦ-2 процедурами по выбору подрядных организаций, потенциальные подрядные организации должны быть ознакомлены с настоящим Положением до заключения договора.

3.2. Подрядная организация должна осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске СРО, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.3. Подрядная организация в лице руководителя организации или его полномочных представителей должна до начала производства работ провести рабочую встречу с руководством КТЭЦ-2, руководителями структурных подразделений КТЭЦ-2 – подразделения, являющегося ответственным исполнителем по договору и подразделения, в чьем ведении находится оборудование, а также представителями ООТ и ПБ, ОБ и Р, ОГО и ЧС и ПТО, на которой должны быть обсуждены следующие вопросы:

- показатели производственного травматизма, аварийности и пожаров КТЭЦ-2;
- соблюдение правил пропускного, внутриобъектового режимов, конфиденциальности и антитеррористической защищенности КТЭЦ-2;
- система производственного контроля за безопасным выполнением работ на объектах КТЭЦ-2;
- наличие регламентов (норм и правил) по безопасному производству работ, которые должны соблюдаться Подрядчиком;
- наличие у Подрядчика необходимой разрешительной и эксплуатационной документации согласно утвержденным и согласованным с КТЭЦ-2 производственным программам, планам работ и др. документам;
- наличие у персонала Подрядчика квалификационных удостоверений, подтверждающих их обучение и допуски к работам по профессиям и видам работ, а также документов, подтверждающих прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и протоколов об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы для работы на опасных производственных объектах;
- наличие корпоративных стандартов и внутренних нормативных документов КТЭЦ-2, которые подрядчик (субподрядчик) обязался соблюдать при подписании договора при производстве работ на объектах КТЭЦ-2;
- наличие и готовность к применению Подрядчиком специальной техники, оборудования, агрегатов, приборов, инвентаря согласно планам производства работ;
- готовность и способность Подрядчика действовать и принимать необходимые меры при угрозе и возникновении нештатной или аварийной ситуации, навыки и умения персонала Подрядчика действовать согласно утвержденным планам действий и ликвидации аварии;
- обеспеченность персонала Подрядчика индивидуальными и коллективными средствами защиты, спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, согласно установленных норм по профессиям в зависимости от видов производимых работ;
- наличие и укомплектованность Подрядчика аварийным запасом инструментов, приборов, оборудования согласно установленным нормам;

- наличие у Подрядчика заключенных договоров на вывоз и утилизацию отходов и хозяйственных стоков, на предрейсовые медицинские осмотры водителей и др.;

- готовность и обеспеченность всем необходимым (пожарным инвентарем, пожарной сигнализацией и др.) жилых, административных и складских вагон-домов (модулей, блоков и др.) Подрядчика.

3.4. Подрядная организация перед заключением договора подряда должна представить куратору договора (ответственному исполнителю по договору) следующие основные организационно-распорядительные документы:

3.4.1. список ответственных работников, ответственных в области ОТ, Пр, П, ЭБ и ЧС с описанием их обязанностей, зон ответственности, контактными телефонами;

3.4.2. проект производства работ (ППР) или технологическую карту, проект организации строительства (ПОС) на выполняемый вид работ;

3.4.3. копию распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за подготовку и производство работ (работ повышенной опасности);

3.4.4. копию распорядительного документа о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда (копию договора со специалистом или организацией, оказывающими соответствующие услуги в области охраны труда);

3.4.5. копию распорядительного документа о назначении комиссии по проверке знаний норм и правил;

3.4.6. копии протоколов о проверке знаний требований охраны труда членов экзаменационной комиссии организации;

3.4.7. копию распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, безопасную эксплуатацию и содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, о предоставлении прав ответственным лицам за безопасное производство работ по нарядно-допускной системе;

3.4.8. распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на объекте подрядных работ;

3.4.9. распорядительный документ о назначении лиц, имеющих право подписи акта допуска и выдачи наряда-допуска (руководителя, производителя работ, члена бригады);

3.4.10. распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, вышками и т.п.;

3.4.11. копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в объеме занимаемых должностей;

3.4.12. копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электросварщики, газосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков и т.п.);

3.4.13. перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование, подтверждающую документацию о прохождении медицинского освидетельствования;

3.4.14. документацию, подтверждающую прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника и т.п.);

3.4.15. копии приказов о назначении ответственных лиц по обращению с отходами производства и потребления;

3.4.16. копию журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние пять лет;

3.4.17. копии лицензий на лицензируемые виды деятельности;

3.4.18. копии документов, подтверждающих исправное состояние применяемого оборудования и спецтехники;

3.4.19. копию плана ликвидации возможных аварий;

3.4.20. сведения о наличии средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви и других СИЗ, в случае выполнения работ в действующих электроустановках представить сведения о наличии средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви из термостойкого материала;

3.4.21. сведения о наличии первичных средств пожаротушения.

3.4.22. перечень документов, гарантирующих рабочее и исправное состояние оборудования;

3.4.23. копии схем и технологических регламентов для применяемых процессов и оборудования;

3.4.24. копии производственных инструкций: по охране труда, пожарной безопасности, технологических, должностных (по видам надзора и ответственности) и др. документы по запросу куратора договора.

4. Организация взаимодействия в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и ЧС

4.1. КТЭЦ-2 обеспечивает контроль за выполнением подрядной организацией принятых обязательств по соблюдению основных требований в области ОТ,Пр,П,ЭБиЧС, изложенных в настоящем положении и в регламентах по взаимодействию с подрядными организациями.

4.2. Подрядные организации несут ответственность за действия и (или) бездействие своих работников в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Руководитель подрядной организации до начала производства работ на территории и объектах КТЭЦ-2 должен принять необходимые меры по сокращению производственного риска и предоставить ответственному исполнителю по договору полную информацию о возможных рисках и опасностях на рабочих местах подрядной организации.


4.4. Подрядная организация, в случае привлечения для работы субподрядчика, обязана предоставить КТЭЦ-2 информацию о состоянии ОТ,Пр,П,ЭБиЧС субподрядной организации и проинформировать его о требованиях КТЭЦ-2 в данной области.

4.5. В случае привлечения субподрядных организаций, - подрядная организация обязана включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Положении.

4.6. Подрядная организация несет ответственность за нарушение действующего законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности субподрядчиком, привлеченным для выполнения работ согласно договору, в том числе путем наложения КТЭЦ-2 штрафных санкций на подрядную организацию за допущение нарушений в области ОТ,Пр,П,ЭБиЧС.

4.7. При организации одновременных работ: размещение участков работ, рабочих мест, проездов для строительных машин, спецтехники и транспортных средств, проходов, санитарно-бытовых помещений и т.п., подрядная организация ограждает и обозначает опасные зоны, в пределах которых действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

4.8. Движение, стоянка транспортных средств и грузоподъемных машин, а также перевозка подрядной организацией крупногабаритных грузов и оборудования, работников подрядных организаций по дорогам и территории КТЭЦ-2, допускается только по согласованию с представителем КТЭЦ-2 – куратором договора (ответственным исполнителем по договору).

 <p>ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ ИНТЕР PAO КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2</p>	<p>Положение о взаимодействии с подрядными организациями по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на территории филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «Интер PAO – Электрогенерация»</p>	
--	---	--

- 4.9. Руководитель подрядной организации, перевозящей груз, должен согласовать с представителем КТЭЦ-2 – куратором договора (ответственным исполнителем по договору) маршруты и скорость передвижения транспорта. Передвижение транспортных средств, строительно-монтажных и землеройных механизмов подрядной организации с поднятыми вверх кузовами, стрелами, ковшами по дорогам и территории КТЭЦ-2 – запрещается.
- 4.10. Руководитель подрядной организации обязан обеспечить все виды транспорта, используемые на территории взрывопожароопасных и пожароопасных производственных объектов КТЭЦ-2, сертифицированными искрогасителями.
- 4.11. В случае нарушений природоохранного законодательства во время выполнения работ в рамках заключенного договора со стороны подрядной организации, подрядная организация обязана за свой счет обеспечить устранение нарушений в области охраны окружающей природной среды до окончания работ согласно заключенному договору.
- 4.12. КТЭЦ-2 оставляет за собой право проводить проверки (аудиты) в области ОТ,Пр,П,ЭБиЧС на территории и объектах выполнения подрядных работ. Такие проверки (аудиты) могут проводиться как представителями КТЭЦ-2, так и специалистами сторонних организаций, одобренных КТЭЦ-2. Предметом проверки (аудита) – является соответствие требованиям действующего законодательства РФ при выполнении работ подрядной организацией. В целях проведения проверок (аудитов) подрядная организация обязана обеспечить допуск на объекты ведения работ полномочных представителей КТЭЦ-2 и оказать содействие в представлении необходимой документации, оборудования, инструментов и своих работников.
- 4.13. Отчеты о результатах проверок (аудитов) предоставляются подрядной организации через ответственных исполнителей по договору со стороны КТЭЦ-2 по форме акта проверки (Приложение 1 к настоящему Положению). Акты проверок направляются подрядной организации в течение 3 рабочих дней от даты проверки.
- 4.14. В случае игнорирования замечаний выявленных в ходе проверки, грубого нарушения требований ОТ,Пр,П,ЭБиЧС, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии или другим чрезвычайным происшествиям, уполномоченные представители КТЭЦ-2 имеют право приостановить работу подрядной организации с записью в вахтовом или ином журнале производства работ и подачей уведомления о приостановке работ представителю руководителя подрядной организации с указанием причин и времени остановки, ответственного представителя КТЭЦ-2 (фамилия, имя, отчество, должность), изъять у работника, нарушившего требования ОТ,Пр,П,ЭБиЧС, пропуск и удалить с территории КТЭЦ-2. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемым на данном объекте, не допускается.
- 4.15. Подрядная организация обязана немедленно принять меры по предотвращению риска угрозы жизни работников, возникновения аварии или инцидента, устранить выявленные в ходе проверки нарушения, доложить об устранении выявленных замечаний уполномоченному представителю КТЭЦ-2.
- 4.16. Технический руководитель (заместитель руководителя) КТЭЦ-2 принимает решение о возобновлении производства работ после получения уведомления от подрядной организации об устранении нарушений, повлекших за собой приостановку работ.
- 4.17. В случае выявления КТЭЦ-2 в результате проверки (аудита) и (или) при наличии иных фактов несоблюдения подрядной (субподрядной) организацией требований ОТ,Пр,П,ЭБиЧС или условий договора, подрядная (субподрядная) организация обязана устранить выявленные нарушения в сроки, согласованные с КТЭЦ-2, и предоставить отчет об устранении (обоснованный отказ от выполнения, запрос на продление срока выполнения по обоснованным причинам с формированием и представлением

компенсационных мер безопасности на период устранения нарушений) в адрес руководителя КТЭЦ-2.

Неспособность подрядной организации принять надлежащие меры к своевременному устранению выявленных нарушений является основанием для одностороннего расторжения КТЭЦ-2 договора подряда.

4.18. По инициативе КТЭЦ-2 может проводится выборочный контроль сотрудников подрядных организаций на наличие наркотического и (или) алкогольного опьянения.

4.19. В случае выявления на объектах КТЭЦ-2 работника подрядной организации, находящегося в состоянии наркотического и (или) алкогольного опьянения, представители КТЭЦ-2 обязаны немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, руководству КТЭЦ-2, ООТ и ПБ и ОБиР, составить акт о случившемся, изъять у работника подрядной организации пропуск и удалить с территории КТЭЦ-2. Составленный акт передается ответственному представителю подрядной организации. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемым на территории и объектах КТЭЦ-2, не допускается.

4.20. Функции контроля в КТЭЦ-2 за исполнением настоящего Положения возлагаются на ответственных лиц из числа работников: ответственных за осуществление производственного контроля, отдела ОТ и ПБ, ОБиР, ОГОиЧС, ПТО, ответственных исполнителей по договору (по своему направлению деятельности), кураторов строительства (модернизации, реконструкции, капитального ремонта и т.п.), руководителей структурных подразделений, специалистов по направлениям деятельности структурных подразделений и других работников, на объектах которых осуществляют свою производственную деятельность в соответствии с заключенными договорами подрядные организации.

4.21. Непосредственное взаимодействие со службами ОТ,Пр,П,ЭБиЧС подрядных организации осуществляют ООТиПБ, ОБиР, ОГОиЧС, ПТО.

4.22. Непосредственное взаимодействие с производителями работ подрядных организаций осуществляют: кураторы строительства (модернизации, реконструкции, капитального ремонта и т.п.), ответственные исполнители по договору (по своему направлению деятельности), руководители структурных подразделений, специалисты по направлениям деятельности структурных подразделений и другие работники, на объектах которых осуществляют свою производственную деятельность в соответствии с заключенными договорами подрядные организации.

4.23. ООТ и ПБ, ОГО и ЧС, ПТО КТЭЦ-2 оказывает (при наличии официальных запросов) методическую и консультативную помощь по ОТ,Пр,П,ЭБиЧС руководителям и службам подрядных организаций, согласно заключенным договорам.

4.24. При поступлении в КТЭЦ-2 информации по вопросам ОТ,Пр,П,ЭБиЧС, в том числе из органов государственного надзора, ООТ и ПБ, ОГО и ЧС, ПТО через ответственных исполнителей по договору доводят указанную информацию до подрядных организаций.

4.25. Нарушение подрядной организацией требований действующего законодательства РФ и локальных нормативных документов КТЭЦ-2 в области ОТ,Пр,П,ЭБиЧС без нанесения экономического ущерба КТЭЦ-2 рассматривается как невыполнение условий договора и дает право КТЭЦ-2 взыскать с подрядной организации штраф в соответствии с порядком и условиями заключенного договора.

4.26. В случае нанесения подрядной организацией ущерба имуществу КТЭЦ-2 (в том числе ущерба, связанного с отключением оборудования), природной среде территории ответственности КТЭЦ-2, здоровью работника КТЭЦ-2, на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии КТЭЦ-2 имеет право взыскать с подрядной

организации компенсацию за нанесенный ущерб и упущенную выгоду в полном размере, а также штраф в установленном договором размере.

5. Проведение инструктажей работникам подрядных организаций

5.1. По прибытии на место проведения работ персонал подрядной организации должен пройти вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда и пожарной безопасности с учетом местных особенностей, имеющих на территории и объекте производства работ опасных и вредных производственных факторов. При работах в электроустановках персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать.

5.2. Работники, которым предоставляется право выдачи нарядов, и исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ в электроустановках, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроснабжения электроустановок в объеме специально разработанных и утвержденных программ для персонала подрядных организаций.

5.3. Вводный инструктаж проводится специалистами отдела охраны труда и промышленной безопасности КТЭЦ-2 по разработанной и утвержденной в установленном порядке программе.

5.4. Проведение вводного инструктажа оформляется в Журнале регистрации вводного инструктажа работников подрядных организаций.

5.5. При вводном инструктаже работникам подрядных организаций должны быть разъяснены:

5.5.1. правила поведения на рабочем месте и на территории КТЭЦ-2;

5.5.2. общие сведения о производственном процессе;

5.5.3. схема безопасного маршрута следования по территории КТЭЦ-2 к рабочему месту;

5.5.4. основные опасные и вредные факторы, опасные зоны, оградительные и предохранительные устройства;

5.5.5. требования КТЭЦ-2 к расследованию и учету происшествий, проведению проверок на рабочих местах, проведению производственного контроля на опасных производственных объектах;

5.5.6. порядок и правила применения и пользования средствами индивидуальной защиты;

5.5.7. требования пожарной и экологической безопасности на участке производства работ и рабочих местах;

5.5.8. местонахождение ответственного работника КТЭЦ-2, медпункта, средств связи, номера дежурных телефонов, порядок вызова пожарных частей.

5.6. Первичный инструктаж должен проводить руководитель (или уполномоченное им лицо) производственного структурного подразделения, за которым закреплена территория или оборудование, на котором будут проводиться работы.

Первичный инструктаж должен проводиться по программам, разработанным и утвержденным руководителем структурного подразделения. Программа должна быть согласована с отделом охраны труда и промышленной безопасности КТЭЦ-2.

Инструктаж на рабочем месте должен завершаться проверкой знаний устным опросом. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

5.7. Проведение первичного инструктажа необходимо оформлять в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в структурном подразделении КТЭЦ-2, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

5.8. При допуске в действующие электроустановки проведение первичного инструктажа персоналу строительно-монтажных организаций должно оформляться согласно требованиям п. 47.5. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в журналах регистрации инструктажей подрядных организаций и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в структурном подразделении КТЭЦ-2 – владельца электроустановок.

5.9. Целевой инструктаж проводит лицо, выдающее задание на производство работ руководителю работ (лицу которому непосредственно выдаётся задание), допускающий и производитель работ членам бригады непосредственно на рабочем месте.

5.10. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

5.11. Без проведения всех необходимых инструктажей допуск к работам ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6. Требования к организации и проведению работ

6.1. До начала производства строительно-монтажных работ представитель подрядной организации совместно с представителем КТЭЦ-2 составляет двухсторонний акт-допуск по форме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

6.2. В дополнение к акту-допуску прикладывается схема с указанием места и границы территории проведения работ подрядной организацией.

6.3. На схеме необходимо указывать: проходы, проезды, расположение мест складирования материалов, размещения отходов (если таковые имеются на отведённой территории), производства работ, установки техники и агрегатов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд, других коммуникаций.

6.4. Работникам подрядной организации запрещается производить какие-либо строительно-монтажные работы на объектах КТЭЦ-2 до получения акта-допуска.

6.5. При ведении работ на действующем оборудовании руководитель структурного подразделения, в чьем ведении находится оборудование, обязан определить места и границы территории проведения работ подрядной организацией.

6.6. Действующие коммуникации КТЭЦ-2 (сети сжатого воздуха, электроснабжения, тепло- и водоснабжения, газопроводы и др.) могут быть использованы подрядной организацией только после письменного согласования с руководителем структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем по договору и подразделения, в чьем ведении находится оборудование КТЭЦ-2 (направить письменное обращение в адрес КТЭЦ-2).

6.7. Подрядная организация обязана направить письменное обращение в адрес КТЭЦ-2, о предоставлении возможности временной разборки ограждений и других защитных средств, коммуникаций и т.п. Восстановление разобранных подрядной организацией ограждений, других защитных средств, коммуникаций и т.п., осуществляется этой подрядной организацией за свой счет.

6.8. В случае повреждения объектов КТЭЦ-2 по вине подрядной организации, восстановление этих объектов производится за счет средств этой подрядной организации.

6.9. Подрядная организация обязана:

6.9.1. обеспечить организацию и проведение работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ;

- 6.9.2. приказами назначить, из числа обученных и аттестованных ИТР, ответственных лиц за охрану труда, пожарную безопасность, подготовку и безопасное проведение работ, технически исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования и т.д.;
- 6.9.3. обеспечить оформление нарядов-допусков и других разрешительных документов на проведение работ, в соответствии требованиями действующих нормативных и регламентирующих документов;
- 6.9.4. обеспечить выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;
- 6.9.5. обеспечить присутствие на месте проведения работ ответственных лиц из числа аттестованных ИТР;
- 6.9.6. обеспечить проведение инструктажа исполнителям работ по безопасности труда, пожарной безопасности и действиям работников при возникновении аварийных ситуаций;
- 6.9.7. обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения;
- 6.9.8. осуществлять контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды при проведении работ;
- 6.9.9. приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии;
- 6.9.10. допускать к месту проведения работ представителей КТЭЦ-2 и охранных организаций, обслуживающих КТЭЦ-2, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования;
- 6.9.11. при перемещении по территории и примыкающим к ней дорогам использовать технически исправный автотранспорт, обеспечивать свой транспорт пропусками, установленной формы, путевыми листами, искрогасителями;
- 6.9.12. обеспечить на своих рабочих местах наличие полного комплекта исправного инструмента и оборудования, в соответствии с профилем выполняемой работы;
- 6.9.13. согласовывать с ответственным исполнителем по договору со стороны КТЭЦ-2 все изменения в плане работ – отклонения от плана производства работ без предварительного согласования с представителем КТЭЦ-2 не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. После начала данных действий, подрядная организация должна немедленно сообщить об этом ответственному за данный участок работ представителю КТЭЦ-2 или начальнику смены электростанции (НСЭС);
- 6.9.14. немедленно ставить в известность руководство КТЭЦ-2 о всех несчастных случаях, инцидентах, авариях или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ.
- 6.10. КТЭЦ-2 имеет право:
- 6.10.1. не допускать на территорию, объекты и рабочие места работников подрядных организаций без средств индивидуальной защиты;
- 6.10.2. требовать от подрядных организаций соблюдения установленных правил и норм по обеспечению и применению средств защиты и СИЗ;
- 6.10.3. приостанавливать или запрещать ведение работ при выявлении случаев неприменения средств защиты и СИЗ до устранения выявленных замечаний, информировав об этом уполномоченных представителей подрядной организации;
- 6.10.4. о каждом выявленном нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда - ставить в известность руководство подрядной организации для принятия ими мер по предупреждению аналогичных нарушений;

- 6.10.5. на взыскание штрафных санкций за нарушения настоящего положения в соответствии с условиями заключенных договоров.
- 6.11. Непосредственный руководитель работ от подрядной организации перед допуском к работе своего работника должен выяснить, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места.
- 6.12. Непосредственные руководители работ подрядной организации обязаны лично проинструктировать подчиненных работников о мерах безопасности, указанных в акте-допуске (наряде-допуске), а также контролировать соблюдение мер безопасности.
- 6.13. Все работники подрядной организации, имеющие допуск на территорию КТЭЦ-2, имеют право выполнять работы только на тех рабочих местах и объектах, которые предусмотрены актом-допуском (нарядом-допуском).
- 6.14. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ подрядчика (субподрядчика) (прорабу, мастеру, начальнику участка и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя подрядной организации. Перед началом работ руководитель работы подрядной организации обязан ознакомить своих работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.
- 6.15. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения КТЭЦ-2.
- 6.16. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует немедленно прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.
- 6.17. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.
- 6.18. Бланк наряда-допуска должен быть заполнен по всем пунктам конкретно и четко. Исправления текста в наряде-допуске не допускаются.
- 6.19. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируется в соответствующем Журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ. Журналы, чистые бланки и закрытые наряды-допуски должны храниться у лица, их выдающего.
- 6.20. Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения (в дальнейшем - ограждения). При этом ограждения не должны являться источником опасности, ограничивать технологические возможности оборудования и его обслуживание.
- 6.21. Порядок установки ограждений при выполнении работ на территории КТЭЦ-2, определяется актом-допуском с учетом производственных условий. Защитная функция ограждения не должна уменьшаться под воздействием производственных факторов (например, вибрации, температуры и т.д.)
- 6.22. Временная подводка магистральных сетей водопроводов, канализации, тепловых сетей, сжатого воздуха и других сетей к объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта до мест присоединения разводов, включая распределительные устройства, производится в соответствии с условиями заключенного между КТЭЦ-2 и подрядной организацией договора.
- 6.23. Ответственный руководитель работ подрядной организации обязан организовать работу так, чтобы не допускать загромождения проездов и проходов к объектам КТЭЦ-2, средствам пожаротушения, путям эвакуации, а также территории и других производственных объектов различным оборудованием, материалами и отходами.

6.24. Подрядная организация обязана в процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест и территории производства работ от остатков материалов, промышленных и бытовых отходов, образовавшихся в процессе производства работ на объекте.

6.25. После полного окончания работ закрытие акта-допуска (наряда-допуска) должно оформляться подписями непосредственного руководителя работ от подрядной организации и начальника цеха (объекта, участка, установки) структурного подразделения КТЭЦ-2.

7. Требования к территории и местам проведения работ

7.1. Производственные территории (площадки с находящимися на них объектами строительства, реконструкции, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.

7.2. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производственных работ.

7.3. Перед сдачей объекта в ремонт оборудование должно быть освобождено от остатков рабочей смеси, очищено от грязи и шлама, промыто и отключено от коммуникаций, а также обесточено.

7.4. Оборудование и трубопроводы, связанные с производством взрывоопасных, пожароопасных и вредных для здоровья людей веществ, передается подрядным организациям обязательно освобожденным от рабочей смеси, обезвреженным (нейтрализованным, пропаренным, продутым, провентилированным и т.д.) и отключенным от системы с помощью инвентарных заглушек в порядке, предусмотренным производственной инструкцией.

7.5. Электроприемники, входящие в комплект ремонтируемого оборудования, должны быть обесточены и отключены в соответствии с правилами и инструкциями. Электродвигатели должны быть отсоединены от основного ремонтируемого оборудования. Должен быть обеспечен видимый разрыв цепи питания электроприемников. Токоведущие жилы отсоединенного кабеля должны быть замкнуты накоротко и заземлены.

7.6. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

7.7. Подрядная организация, выполняющая работы, должна обозначить визуальными средствами (ограждениями, знаками безопасности, сигнальной разметкой, аншлагами, сигнальными лентами, световыми приборами и другими применимыми доступными средствами) границы выделенной территории, рабочие места, проезды, проходы, места приема пищи, санитарно-бытовые помещения и другие участки территории, а также опасные зоны, в которых имеются или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

7.8. Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содержании производственных территорий, участков работ должны располагаться за пределами опасных зон.

7.9. Проезды, проходы на территории и объектах КТЭЦ-2, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складываемыми материалами и конструкциями.

7.10. Допуск на территорию и объекты КТЭЦ-2 посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.



- 7.11. Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка КТЭЦ-2.
- 7.12. При нахождении на территории объекта (при выполнении работы, передвижении на транспорте, пешком) командированные лица должны быть в спецодежде, спецобуви и применять необходимые средства индивидуальной защиты.
- 7.13. Курение в административных зданиях и на объектах КТЭЦ-2 разрешается только в специально отведённых и оборудованных местах для курения.
- 7.14. Требования правил внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха являются обязательными для соблюдения лицами, прибывшими в командировку на объекты КТЭЦ-2.
- 7.15. Для всего персонала, работающего на КТЭЦ-2, документом, дающими право на вход и выход, является пропуск установленного образца. Организация получения пропуска для командированного лица возлагается на руководителя структурного подразделения, в ведение которого прибыло данное лицо.
- 7.16. Запрещается проносить на территорию КТЭЦ-2:
- огнестрельное, холодное, газовое оружие и боеприпасы;
 - взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые и радиоактивные вещества;
 - спиртные напитки и наркотические вещества;
 - кино-, фото-, видео- и аудио (радио) записывающую и передающую аппаратуру, за исключением случаев, необходимых для выполнения служебных обязанностей по согласованию с ОБиР.
- 7.17. Допуск автотранспорта на территорию и объекты КТЭЦ-2 осуществляется на основании пропусков установленного образца. При пожарах, аварийных ситуациях и стихийных бедствиях пожарные и аварийные службы допускаются на объект беспрепятственно по указанию НСЭС.
- 7.18. Подрядная организация обеспечивает содержание отведенной территории и мест проведения работ в надлежащем состоянии, с тем, чтобы снизить риск причинения повреждений работникам, ущерба имуществу и природной среде, а также задержек в выполнении работ.
- 7.19. В ходе работ подрядная организация не допускает хранение и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечивает ежедневную уборку рабочих мест.
- 7.20. Запрещается мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов, размещение отходов в водоохранных и прибрежных зонах водных объектов, расположенных на территории КТЭЦ-2.
- 7.21. На территории КТЭЦ-2 не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования подрядной организации, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не установлено договором, либо другим письменным соглашением).
- 7.22. Подрядная организация должна осуществлять производство работ в пределах границ выделенных участков, определенных КТЭЦ-2 и проектной документацией.
- 7.23. Места проходов людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-75 градусов.

7.24. На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть предупредительные знаки и надписи.

7.25. Объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту до 0,75 м, необходимо оборудовать ступенями, а на высоту выше 0,75 м – лестницами с перилами.

7.26. При производстве земляных работ на производственной территории котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001.

7.27. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

7.28. Колодцы, шурфы, ямы и другие выемки при производстве работ должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены.

7.29. При выполнении работ на воде или под водой должна быть организована спасательная станция (спасательный пост). Все участники работ на воде должны уметь плавать и быть обеспечены спасательными средствами.

7.30. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059-89.

7.31. Работы, связанные с опасностью падения работающего с высоты, должны проводиться с применением предохранительного пояса.

8. Требования к оборудованию

8.1. Подрядная организация должна применять оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ. Копии таких документов необходимо предъявлять по требованию КТЭЦ-2.

8.2. Использование подрядной организацией оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований действующего законодательства РФ, других нормативных актов РФ, регламентирующих требования в области ОТ, Пр, П, ЭБ и ЧС.

8.3. Все оборудование, используемое подрядной организацией должно быть пригодным к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии. Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента:

8.3.1. в неисправном состоянии;

8.3.2. без соответствующей технической, разрешительной и эксплуатационной документации (паспорт, разрешение на применение, сертификат соответствия, заключение экспертизы промышленной безопасности, инструкция по эксплуатации);

8.3.3. при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, защитные, фиксирующие и сигнальные приспособления, приборы);

8.3.4. с превышением рабочих параметров указанных в паспортных данных;

8.3.5. с истекшим сроком эксплуатации;

8.3.6. не прошедших своевременное техническое обслуживание и ремонт.

8.4. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и (или) техническими характеристиками) подрядная организация должна убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность КТЭЦ-2 и изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования. Проведение опытно-промышленных работ подрядной организацией должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ, а также с использованием технологических регламентов на все виды выполняемых работ.

8.5. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования (материалов, технических устройств и т.д.) требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация (монтаж) разрешается только после устранения всех выявленных недостатков и несоответствий.

8.6. При производстве работ на оборудовании КТЭЦ-2 подрядная организация обязана соблюдать и выполнять все методики, инструкции, регламенты, регулирующие размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования КТЭЦ-2. При производстве работ на собственном и (или) арендованном оборудовании подрядная организация обязана иметь и соблюдать собственные методики, инструкции, регламенты, разработанные в соответствии с действующим законодательством РФ и регулирующие размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования.

8.7. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем КТЭЦ-2.

8.8. Подрядная организация несет ответственность за выполнение требований безопасности при эксплуатации оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

8.9. Подрядная организация обязана обеспечить своих работников первичными средствами пожаротушения, приборами и системами контроля необходимыми при проведении работ.

8.10. Подрядная организация обязана соблюдать нормы технологического режима, нормы качества продукции, нормы потребления электроэнергии, нормы расхода материально-технических ресурсов и другие критерии, определенные договорными отношениями подрядной организации с КТЭЦ-2.

9. Требования к транспорту и специальной технике подрядной организации

9.1. Все транспортные средства и специальная техника подрядной организации, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров, ремни должны использоваться все время при движении транспортного средства;
- аптечкой первой помощи;
- огнетушителем;
- знаком аварийной остановки;
- зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
- на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах свыше 5 т - упорами под колеса (не менее двух);
- системами мониторинга, автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими требованиями);

- комплектами приспособлений и средств для осуществления операций по назначению в соответствии с применимыми к транспортному средству, специальной технике требованиями.
- 9.2. Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается.
- 9.3. Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право управления этим средством.
- 9.4. Системы питания, смазки и охлаждения транспортного средства не должны иметь течи топлива, масла, охлаждающей жидкости.
- 9.5. Транспортное средство должно быть оборудовано устройством, исключающим возможность несанкционированного управления им посторонним лицом.
- 9.6. Транспортное средство должно быть оборудовано внешними световыми приборами и звуковым сигналом, предусмотренным заводом-изготовителем.
- 9.7. Выступающие штатные элементы транспортного средства, которые могут представлять опасность при эксплуатации, должны иметь предупредительную окраску в соответствии с п. 2.116 ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» в виде чередующихся наклонных (под углом в 45-60°) полос черного и желтого цвета шириной 30-50 мм.
- 9.8. Если транспортное средство каким-либо образом окажется в небезопасном состоянии или в состоянии, способном создать угрозу безопасности труда, оно выводится из эксплуатации до тех пор, пока не будет снова приведено в полностью исправное с точки зрения безопасности состояние или заменено на исправное ТС.
- 9.9. Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и предупредительными надписями.
- 9.10. Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в паспорте машины.
- 9.11. Ремни безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства, должны быть исправными, без видимых надрывов на лямках.
- 9.12. При передвижении на транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, водитель и все пассажиры должны в обязательном порядке пользоваться ремнями безопасности.
- 9.13. При передвижении персонала автомобильным транспортом запрещается отвлекать водителя от управления, курить во время движения во избежание пожара и ходить по салону автомобиля.
- 9.14. Водители служебного автомобильного транспорта обязаны требовать соблюдения установленных мер безопасности перевозимыми пассажирами независимо от занимаемых должностей пассажиров.
- 9.15. Командированным лицам запрещается использование на объекте личного транспорта.
- 9.16. Подрядная организация обязана обеспечить:
- обучение и достаточную квалификацию работников, управляющих транспортными средствами и специальной техникой;
 - исправность транспортных средств и специальной техники, проведение регулярных технических осмотров, освидетельствований и планово-предупредительных ремонтов;
 - применение транспортных средств по их назначению;

- соблюдение скоростного режима согласно требованиям нормативных правовых актов РФ в области обеспечения безопасности движения, соблюдение скоростного внутриобъектового режима, установленного КТЭЦ-2;
- движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте с учетом маршрута движения;
- запрет использования работниками, управляющими транспортными средствами и специальной техникой, мобильных телефонов и других средств двухсторонней связи во время движения (работы) транспортного средства, специальной техники;
- контроль за соблюдением водителями (машинистами) Правил дорожного движения, судоводителями – требований в области безопасности перевозок водным транспортом, пилотами – требований в области безопасности воздушных перевозок;
- организацию предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников, управляющих транспортными средствами, специальной техникой;
- проведение контрольных осмотров транспортных средств и специальной техники перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут) перед началом работ;
- организацию работы по безопасности движения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9.17. Подрядная организация обязана не допускать случаев проезда и парковки личного транспорта своих работников на территорию объектов КТЭЦ-2, если это не предусмотрено договором.

9.18. Подрядная организация обязана при перемещении по территории и прилегающим дорогам КТЭЦ-2 обеспечивать свой транспорт пропусками установленной формы, товарно-транспортными накладными, путевыми листами.

9.19. Скорость движения транспортного средства по территории КТЭЦ-2 не должна превышать 10 км/ч.

10. Средства индивидуальной защиты, оснащенность и обеспеченность ими персонала подрядной организации

10.1. Подрядная организация должна в полном объеме обеспечивать своих работников:

- средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с условиями труда и Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями;
- электрооборудованием, отвечающим требованиям правил безопасности;
- аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи;
- первичными средствами пожаротушения;
- необходимыми приборами и системами контроля (при условии обучения работников работе с этими приборами).

10.2. Подрядная организация обязана обеспечить применение работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на территории КТЭЦ-2.

10.3. Каждый работник подрядной организации при выполнении работ на объектах КТЭЦ-2 обязан:

- носить специальную одежду и специальную обувь на рабочем месте;
- при выполнении работ в действующих электроустановках использовать специальную одежду и специальную обувь из термостойкого материала;
- использовать по назначению необходимые средства индивидуальной защиты;
- проверять средства индивидуальной защиты перед использованием.

10.4. КТЭЦ-2 в лице уполномоченных представителей имеет право:

- не допускать на свои объекты работников подрядных организаций без средств индивидуальной защиты;
- требовать отстранения от работы работника подрядной организации в случае отсутствия у него необходимых специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты или неприменения их по назначению;
- требовать от подрядных организаций выполнения установленных правил и норм по обеспечению и применению спецодежды и СИЗ при выполнении работ на территории КТЭЦ-2.

10.5. Подрядная организация самостоятельно обучает своих работников правилам применения СИЗ, требованиям к эксплуатации, уходу, хранению и испытанию СИЗ.

11. Производственный контроль

11.1. Подрядная организация на время выполнения работ на объектах КТЭЦ-2 обязана обеспечить производственный контроль за соблюдением своими работниками требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других нормативных актов в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

11.2. Работники подрядных организаций, ответственные за осуществление производственного контроля, обязаны обеспечить:

- контроль соблюдения требований промышленной безопасности, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;
- контроль технического состояния производственного оборудования, применяемого при выполнении работ на объектах КТЭЦ-2 и транспортных средств;
- принятие адекватных мер при наличии нарушений правил промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда;
- организацию работ, направленных на предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
- расследование несчастных случаев и аварий для определения их причин и способов предотвращения.

11.3. Руководители и специалисты структурных подразделений КТЭЦ-2, в том числе инженерно-технические работники, осуществляющие производственный контроль в КТЭЦ-2, имеют право:

- при обследовании подчиненных и курируемых объектов в присутствии инженерно-технического работника - представителя подрядной организации проверять состояние промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на участках, объектах выполнения подрядных работ и предъявлять работникам подрядных организаций обязательные для исполнения предписания с требованием устранения выявленных нарушений правил и норм по промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды;
- с представителем подрядной организации беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения подрядных организаций, расположенные на территории КТЭЦ-2, знакомиться с документами по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей природной среды;
- через должностных лиц подрядной организации запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей природной среды, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к аварии или инциденту, пожару или несчастному случаю;

- запрашивать и получать от руководителей подрядных организаций материалы по вопросам организации и обеспечения промышленной, пожарной безопасности и охраны труда;

- требовать от руководства подрядной организации отстранения от работ работников этой подрядной организации, которые нарушают установленные требования безопасности, не обладают необходимыми квалификацией и опытом, допускают халатное исполнение своих обязанностей, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению работ только по письменному разрешению руководителя КТЭЦ-2.

11.4. Для повышения эффективности профилактической работы по недопущению аварийности, травматизма, пожаров при выполнении работ на объектах КТЭЦ-2 руководители подрядных организаций разрабатывают и реализуют мероприятия по устранению причин системных нарушений требований безопасности.

12. Расследование несчастных случаев на производстве, технических инцидентов, аварий и других происшествий

12.1. Должностные лица подрядной организации обязаны немедленно ставить в известность ответственного исполнителя по договору со стороны КТЭЦ-2 или руководителя структурного подразделения курирующего договор обо всех фактах несчастных случаев; ухудшения здоровья работника, которое может повлечь летальный исход; аварий; технических инцидентов; пожаров; разливов нефти, нефтепродуктов и химических веществ; дорожно-транспортных и других происшествий или предпосылок к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ.

Факт сокрытия происшествия рассматривается как невыполнение условий договора и является основанием для взыскания с подрядной организации в пользу КТЭЦ-2 штрафа в установленном договором размере.

12.2. Представители КТЭЦ-2 имеют право участвовать в расследовании, проводить собственное расследование происшествий, произошедших с работником и оборудованием подрядной организации при выполнении работ на объектах и в интересах КТЭЦ-2.

12.3. При расследовании любого происшествия, произошедшего у Подрядной организации на территории КТЭЦ-2, уполномоченный представитель КТЭЦ-2 имеет право получать немедленно, до прибытия членов комиссии по расследованию происшествия – работников Подрядной организации: письменные объяснения от всех очевидцев происшествия и пострадавших, сведения о квалификации и обучении работников, схемы, фотографии с места происшествия, паспорта оборудования и технических устройств, результаты экспертиз и техосвидетельствований, а также другие материалы, в т.ч. первичные документы, необходимые для проведения собственного внутреннего расследования КТЭЦ-2.

12.4. Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работниками подрядных организаций, производится в соответствии с требованиями: Федерального закона РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс РФ», постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

12.5. Расследование аварий и технических инцидентов на опасных производственных объектах, происшедших во время выполнения работ подрядными организациями, производится в соответствии с требованиями, регламентированными «Порядком

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом Ростехнадзора № 480 от 19.08.2011г., и другими, действующими на момент производства работ, нормативными и руководящими документами.

12.6. По окончании расследования подрядные организации оформляют и в пятидневный срок после утверждения, передают в ООТ и ПБ КТЭЦ-2 копии материалов расследования несчастных случаев, профзаболеваний, аварий, технических инцидентов, пожаров, произошедших во время выполнения работ подрядной организацией на объектах и территории КТЭЦ-2.

12.7. По результатам расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров подрядные организации представляют в ООТ и ПБ КТЭЦ-2 справки об экономическом ущербе в результате происшествия, копию заключения о степени тяжести травмы (заключение об установлении профзаболевания), копии сообщений о последствиях несчастного случая на производстве.

13. Обучение и аттестация работников

13.1. Все работники, привлекаемые подрядной организацией для выполнения работ, должны быть пригодны по состоянию здоровья к выполнению своих обязанностей в соответствии с требованиями законодательства.

13.2. Подрядная организация обязана не допускать к работе на объектах КТЭЦ-2 лиц, не прошедших обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим.

13.3. Подрядная организация обязана направлять на объекты КТЭЦ-2 квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также по требованию КТЭЦ-2 - представлять документы, подтверждающие необходимое обучение, проверку знаний и аттестацию работников на право ведения соответствующих работ.

13.4. Руководители и специалисты подрядной организации должны пройти подготовку и аттестацию в рамках своих трудовых функций в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, а также обучение и проверку знаний в области охраны труда.

13.5. Подрядная организация обязана проводить работникам вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний в соответствии с требованиями законодательства РФ.

13.6. Перед началом работ на объекте КТЭЦ-2 работники подрядной организации должны пройти инструктаж по безопасности в порядке, определенном в разделе 5 настоящего Положения «Проведение инструктажей работникам подрядных организаций».

14. Обязанности, права, трудовая дисциплина, поведение работников подрядной организации

14.1. Подрядная организация несет полную ответственность за действия и безопасность своих работников.

14.2. Подрядная организация обязана:

- ввести полный запрет на провоз, употребление и (или) хранение алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ на рабочей площадке территории КТЭЦ-2 или любой другой территории, на которой производятся работы в связи с подрядным Договором, и ознакомить своих работников с настоящим запретом;

- не допускать к работе работников, появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- не допускать провоз и (или) хранение на территории КТЭЦ-2 веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

14.3. В случае обнаружения сотрудниками КТЭЦ-2 нарушения работниками подрядной организации вышеизложенных требований подрядная организация должна незамедлительно удалить данных работников с территории КТЭЦ-2 и не допускать возобновления ими работ.

14.4. Констатация факта появления работника на объектах КТЭЦ-2 в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, провоза или нахождения на территории КТЭЦ-2 веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, может осуществляться любыми законными методами.

14.5. Каждый работник подрядной организации, допущенный к производству работ на территорию КТЭЦ-2, должен:

- соблюдать трудовую дисциплину, установленную подрядной организацией и требованиями КТЭЦ-2;

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ (инцидент, авария), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о случившемся непосредственному руководителю работ и администрации КТЭЦ-2;

- содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на территории КТЭЦ-2.

14.6. Работникам подрядной организации запрещается:

- производить какие-либо работы на территории и объектах КТЭЦ-2 до получения акта-допуска;

- самовольно изменять условия, последовательность, объем и сроки выполнения работ;

- выполнять работы, не предусмотренные договором;

- находиться без производственной необходимости на действующих установках, в производственных помещениях и на территории КТЭЦ-2 за пределами отведенной территории производства работ;

- проводить и допускать посторонних лиц на территорию производства работ;

- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

- нарушать согласованный с КТЭЦ-2 маршрут движения транспортных средств;

- отвлекать работников КТЭЦ-2 от выполнения трудовых функций;

- пользоваться имуществом КТЭЦ-2 без предварительного согласования с представителями КТЭЦ-2;

- нарушать установленный противопожарный режим, в том числе курить вне отведенных для этого мест;

- выполнять на объектах КТЭЦ-2 работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска, в т.ч. - при отсутствии лица, ответственного за безопасное производство работ;

- ввозить и размещать на территории КТЭЦ-2 не применяющиеся для выполнения работ оборудование и материалы;

- приносить и хранить огнестрельное, холодное и другое оружие на территории и объектах КТЭЦ-2;

- скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного руководителя и уполномоченных лиц работодателя;

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические, токсические вещества, приходить или находиться на территории объектов КТЭЦ-2, либо территории, отведенной КТЭЦ-2 для выполнения работ подрядной организации, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

14.7. Работник подрядной организации имеет право:

- на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности со стороны структурных подразделений КТЭЦ-2, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;

- на получение достоверной информации от структурных подразделений КТЭЦ-2 о состоянии промышленной безопасности, условиях труда на рабочих местах, об угрозах риска повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия опасных производственных факторов.

14.8. Непосредственный руководитель работ или представитель КТЭЦ-2 не может требовать от работника подрядной организации возобновления работы в ситуации, пока сохраняется непосредственная серьезная опасность для жизни и здоровья работника.

14.9. Требования к посетителям:

- на всех посетителей, пребывающих на производственных и иных объектах КТЭЦ-2, распространяются все требования в области ОТ,Пр,П,ЭБиЧС действующего законодательства РФ, личного поведения, принятые в КТЭЦ-2 и требования настоящего Положения.

- посетители не допускаются на производственные объекты цеха, участка, в любую рабочую зону без разрешения руководства КТЭЦ-2 и без сопровождающих лиц, из числа работников КТЭЦ-2.

14.10. Находясь на территории КТЭЦ-2, посетители обязаны:

- выполнять инструкции сопровождающих лиц;
- применять средства индивидуальной защиты;
- следовать по территории исключительно в сопровождении представителей КТЭЦ-2.

15. Охрана окружающей среды

15.1. Подрядная организация обязана при эксплуатации принадлежащих ей и (или) переданных ей от КТЭЦ-2 в аренду (субаренду) объектов техногенного воздействия на окружающую среду получить всю необходимую разрешительную природоохранную документацию:

- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ;

- разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты в случае если сброс производится;

- договоры на передачу, использование или обезвреживание отходов производства и потребления и лимиты на размещение отходов, если размещение производится;

- лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов в случае осуществления хотя бы одного из перечисленных видов деятельности.

15.2. При проведении работ на объектах КТЭЦ-2 подрядная организация обязана:

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, проектами производства работ, разработанными и утвержденными в порядке, установленном законодательством;

- за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированной организации в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ, владельцем которых она является;

- произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине подрядной организации;

- полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.

15.3. Подрядная организация самостоятельно и за свой счет обязана вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов, образующихся в результате ее деятельности на объектах КТЭЦ-2.

15.4. При проведении работ на объектах КТЭЦ-2 подрядной организации запрещается:

- сбрасывать вне отведенных мест, определенных в договоре (либо отдельным соглашением, решением, актом): нефтепродукты, химические реагенты, любые виды отходов;

- использовать в производстве химические реагенты, не имеющие в комплекте следующие документы:

- паспорт безопасности химического вещества;

- гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

- инструкцию по безопасности ведения работ данным химическим реагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье работника.

15.5. Подрядная организация обязана до начала работ представить куратору договора КТЭЦ-2 на каждый используемый химический реагент копии вышеуказанных документов.

15.6. Подрядная организация самостоятельно несет ответственность за допущенные ею при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине подрядной организации окружающей природной среде. Затраты подрядной организации по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхнормативное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению со стороны КТЭЦ-2.

16. Политика в отношении употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ

16.1. Во время пребывания работников на территории и объектах КТЭЦ-2 подрядная организация обязана обеспечить недопустимость проноса, нахождения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов).

16.2. В случае выявления лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения Подрядная организация обязана незамедлительно отстранить таких лиц от работы, а также немедленно уведомить о данном факте представителей КТЭЦ-2.

16.3. В случае визуального обнаружения признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника подрядной организации представителем КТЭЦ-2, данный работник должен быть отстранен от работы с составлением Акта о состоянии работника, а также этому работнику должно быть предложено пройти медицинское освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

16.4. При отказе работника подрядной организации от дачи объяснений и (или) прохождения медицинского освидетельствования в Акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и (или) прохождения медицинского освидетельствования. Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников КТЭЦ-2 и (или) подрядной организации. Результаты медицинского освидетельствования, а также письменные объяснения работника прилагаются к Акту и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

16.5. Выявление представителями КТЭЦ-2 факта нахождения на территории и объектах КТЭЦ-2 работника подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также при выявлении фактов провоза (проноса) работником подрядной организации или нахождении на территории и объектах КТЭЦ-2 веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов), ввезенных (принесенных) работниками подрядной организации – данные факты рассматриваются, как невыполнение условий договора, и дают право КТЭЦ-2 к применению штрафных санкций в установленном договором порядке.

16.6. Представители КТЭЦ-2 (работники ОБиР, ООТ и ПБ, ИТР структурных подразделений, ответственные лица по организации и проведению производственного контроля, исполнители и кураторы по договору, либо представители организаций, которым КТЭЦ-2 делегировало это право) имеют право в любое время проверять исполнение работниками подрядной организации обязанностей, предусмотренных настоящим разделом Положения.

16.7. В случае выявления представителями КТЭЦ-2 работников подрядной организации в состоянии наркотического и (или) алкогольного опьянения, представители КТЭЦ-2 обязаны немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, руководству филиала и ОБиР, составить акт о случившемся, изъять у работника подрядной организации пропуск и удалить с территории КТЭЦ-2. Составленный акт передается ответственному представителю подрядной организации. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемым на данном объекте, не допускается.


17. Ответность

17.1. Подрядная организация представляет в отдел ОТ и ПБ, отделы (службы, группы) структурных подразделений КТЭЦ-2 на территории и объектах которых выполняются работы - отчеты и информацию по вопросам ОТ, Пр, П, ЭБ и ЧС согласно требованиям, указанным в настоящем положении.

17.2. Другие сведения могут представляться по согласованию сторон.

17.3. Подрядная организация несет ответственность за достоверность информации, отчетности, представляемой в адрес КТЭЦ-2.

Главный инженер
филиала «Калининградская ТЭЦ-2»



С.Л. Куликов

Начальник ООТ и ПБ
филиала «Калининградская ТЭЦ-2»



С.С. Супрунович

Приложение № 1

Акт о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией

Акт № _____ от "_____" _____ 20__ г.

о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ подрядной организацией

Подрядчику: _____

Субподрядчику: _____

наименование подрядной организации

ведущему работы в: _____

участок работы (подразделение)

Нарушение (невыполнение):
Требование нормативного документа:

На основании установленных нарушений требований безопасности предписывается:

Мероприятие	Срок

отчет о выполнении мероприятий предоставить в двухдневный срок по истечении сроков выполнения

Акт выдал:

_____	_____	_____	_____
<i>должность</i>	<i>фамилия, инициалы</i>	<i>подпись</i>	<i>дата</i>

Акт получил:

_____	_____	_____	_____
<i>должность представителя подрядчика</i>	<i>фамилия, инициалы</i>	<i>подпись</i>	<i>дата</i>

Примечание: оригинал акта обязательно остается у подрядчика.

✕ _____

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В АКТЕ

№ _____ от "_____" _____ 200__ г.

п.п. нарушения	выполнено (дата)	п.п. нарушения	выполнено (дата)

_____	_____	_____	_____
<i>должность представителя подрядчика</i>	<i>подпись</i>	<i>фамилия и инициалы</i>	<i>дата</i>

Приложение № 2

АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

1. Наименование подрядной (субподрядной) организации: _____
2. Дата составления акта (число, месяц, год): _____
3. Время составления акта (часы, минуты): _____
4. Место составления акта: _____
5. Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы _____

6. Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт _____

7. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения (отметить нужное):
 - ☐ Запах алкоголя изо рта
 - ☐ Неустойчивость позы
 - ☐ Нарушение речи
 - ☐ Выраженное дрожание пальцев рук
 - ☐ Резкое изменение окраски кожных покровов лица
 - ☐ Поведение, не соответствующее обстановке
 - ☐ Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
8. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы: _____

9. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен: _____
(подпись / дата)
10. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным: _____
11. Подписи лиц, составивших акт: _____

(подпись / дата)