

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера Филиала «Каширская ГРЭС»

АО «Интер РАО - Электрогенерация»

А.В. Михайлов

20 г.

## Ведомость на покрытие огнезащитной пастой кабельных трасс бл.1-7, ХВО и МН №3 Филиала Каширская ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" на 2018 г.

№ пп	Наименование объекта	Инвентарный номер	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кабельные каналы и тоннели блока, № на плане 69 (1 поперечный кабельный тоннель) Котлоагрегата энергоблока № 1	№0212000484000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	30 300 / 10	Материал подрядчика			
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	30 30*1	
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	30 30*1	
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	300 30*10	
2.	Кабельные каналы и тоннели блока, № на плане 69 (1 и 2 поперечные кабельные тоннели) Котлоагрегата энергоблока № 1	№0212000484000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	33 330 / 10	Материал подрядчика			
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	33 33*1	
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	33 33*1	
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	330 33*10	

3.	Кабельные каналы и тоннели блока, № на плане 69 (Кабельная трасса в здании дробильного корпуса ТГЦ, Конвейер №1 )	№0212000090000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	4 40 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	4 4*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	4 4*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	40 4*10
4.	Кабельные каналы и тоннели блока, № на плане 69 (Конвейер №1 помещение аспирации )	№0212000090000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	6,12 61,2 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	6,12 6,12*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	6,12 6,12*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	61,2 6,12*10
5.	Кабельные каналы и тоннели блока, № на плане 69 (Конвейер №2)	№0212000090000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	2 20 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	2 2*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	2 2*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	20 2*10



6.	Кабельные каналы и тоннели блока, № на плане 69 (Конвейер №4)	№0212000090000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	13,8 138 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	13,8 13,8*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	13,8 13,8*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	138 13,8*10
7.	Кабельные каналы и тоннели блока, № на плане 69 (Конвейер №6)	№0212000090000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	13,8 138 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	13,8 13,8*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	13,8 13,8*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	138 13,8*10
8.	Кабельные каналы и тоннели блока, № на плане 69 (Молотковая дробилка)	№0212000090000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	9,9 99 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	9,9 9,9*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	9,9 9,9*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	99 9,9*10

9.	Конвейер ленточный № 10	№КАШ1400168	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	9 90 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	9 9*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	9 9*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	90 9*10
10.	Конвейер ленточный № 4А (Кабельная трасса в галереях конвейеров топливоподачи. Конвейер №3)	№КАШ1400001	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	19,2 192 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	19,2 19,2*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	19,2 19,2*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	192 19,2*10
11.	Конвейер ленточный № 4А (Помещение под щитом башни пересыпки)	№КАШ1400001	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	5 50 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	5 5*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	5 5*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	50 5*10

Покрытие огнезащитной пастой кабельных трасс блоков 1-7, ХВО, МН-3 необходимо выполнить для выполнения требо  
В 2017 году данные работы были 1



12.	Конвейер ленточный №5 "А" бл.3 (Конвейер №5 север)	№КАШ1400599	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	19,2 192 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	19,2 19,2*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	19,2 19,2*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	192 19,2*10
13.	Конвейер ленточный №5 "А" бл.3 (Конвейер №5 юг)	№КАШ1400599	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	8 80 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	8 8*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	8 8*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	80 8*10
14.	Конвейер ленточный №5 "А" бл.3 (Конвейер №5)	№КАШ1400599	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	3,2 32 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	3,2 3,2*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	3,2 3,2*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	32 3,2*10

15.	Конвейер ленточный № 11 (Конвейер №11)	№КАШ1400169	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	8 80 / 10	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	8 8*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	8 8*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	80 8*10
16.	Комплекс приборов контроля и регулирования технологических процессов ВПУ (водоподготовите льной установки)	№0214002407000	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Огракс В, В1, ВВ (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 БЦ 2018г. СМР=1,61	10м2	6	Материал подрядчика		
						Мыло твердое хозяйственное 72% (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	шт	6 6*1
						Ветошь (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	6 6*1
						Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР 2018г. СМР=8,02	кг.	60 6*10

Начальник ЦАСУ ТП

Начальник ЭлЦ



А.В. Болдинов

А.Б. Сурков