

Согласовано:


Заместитель Директора по экономике и
снабжению филиала «Черепетская ГРЭС им.
Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО-
Электрогенерация»

 (Панюкова Т.А.)

«__» _____ 2017 г.

Утверждаю:

И.о. Главного инженер филиала
«Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина»
АО «Интер РАО-Электрогенерация»

 (В.А.Бурцев)

«__» _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку
Ацетилена (530.17.00459)

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров:

Ацетилен ГОСТ 5457-75 предназначенный для выполнения сварочных работ выполняемых газопламенным способом в объеме согласно Приложению 1 к ТЗ

1.2. Сроки поставки товаров:

Согласно Приложению 1 к ТЗ

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров: Не предусматривается

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1.1. Место применения, использования товара: Участки проведения ремонта оборудования ГРЭС.

2.1.2 Требования к товару: Ацетилен ГОСТ 5457-75, получаемый из карбида кальция по ГОСТ 1460-81 поставляется в централизованную разводку согласно требований СО34.04.181-2003

2.1.3. Поставщик осуществляет круглосуточную поставку Ацетилена (далее товара) в централизованную разводку, включая выходные и праздничные дни по заявке Покупателя.

2.1.4. Поставщик осуществляет поставку на основании показаний приборов учета, смонтированных и поверенных в соответствии с Правилами учета газа утвержденными Минтопэнерго РФ 14 октября 1996 года, а также в соответствии с нормами Федерального Закона РФ от 27.04.93 N 4871-1 "Об обеспечении единства измерений", Приказа Госстандарта РФ от 18 июля 1994 года №125 «Об утверждении «Порядка проведения поверки средств измерений» с изменениями от 26 ноября 2001 года.

2.1.5. Показания приборов учета ежемесячно фиксируется в совместном акте Покупателя и Поставщика.

2.1.6. Покупатель имеет право проводить проверки приборов учета и их показаний, а также качества поставляемой продукции в централизованной разводке и в баллонах (в том числе с привлечением специализированных организаций) в любое время, не мешая процессу поставки.

2.1.7. При выходе из строя приборов учета поставка осуществляется в соответствии Методикой определения расходов газа на технологические нужды предприятий газового хозяйства и потерь в системах распределения газа РД 153-39.4-079-01

2.1.8. Подача в централизованную разводку может осуществляться посредством стационарной установки, разрядной рампы, и другими способами, не противоречащими требованиям Федерального закона от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 07 августа 2000 года; 10 января 2003 года; 22 августа 2004 года; 09 мая 2005 года).

2.2. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

2.2.1. Качество применяемых материалов для изготовления продукции должно соответствовать требованиям НТД завода-изготовителя.

2.3. Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

2.3.1. Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемого товара.

2.4. Требования о добровольной сертификации товаров:

2.4.1 Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров. Данное требование является желательным

2.5 Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

2.5.1. Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 5583-78, ГОСТ 5457-75, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей – СО 34.04.181-2003 или в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации завода-изготовителя.

2.6. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров: Не требуется

2.7. Требования к передаче интеллектуальных прав: Не требуется

2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров: Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к объемам поставки

3.1.1. Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

3.2.1. Поставщик осуществляет круглосуточную поставку Ацетилена товара в централизованную разводку, включая выходные и праздничные дни по заявке Покупателя.

3.2.2. Заказчику представляется отчетная документация:

Счет-фактура, товарно-транспортная накладная, товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12, паспорта и сертификаты завода-изготовителя с гарантийными обязательствами.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров : Не требуется

3.4. Требования к приемке товаров

3.4.1. Покупатель осуществляет приёмку товара на основании показаний приборов учета, смонтированных и поверенных в соответствии с Правилами учета газа утвержденными Минтопэнерго РФ 14 октября 1996 года, а также в соответствии с нормами Федерального Закона РФ от 27.04.93 N 4871-1 "Об обеспечении единства измерений", Приказа Госстандарта РФ от 18 июля 1994 года №125 «Об утверждении «Порядка проведения поверки средств измерений» с изменениями от 26 ноября 2001 года.

3.5. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

3.5.1. Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и сертификатом качества.

3.6. Требования к порядку расчетов

3.6.1. 100 % (сто процентов) суммы поставки партии товара, оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счета (ов) - фактуры;

- Счета (ов);

- Товарной (ых) накладной (ых) унифицированной формы ТОРГ-12;

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)

4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

4.1.1. Участникам закупки, имеющим аккредитацию в Группе «Интер РАО» приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

4.2.1. Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки данных ТМЦ за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке

4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии: Не требуется.

4.4. Дополнительные требования

4.4.1. Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя и/или другие документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его продукцию.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ:

1. Спецификация к техническому заданию

Согласовано:

И.о. Начальника ОРТПир



В.А. Акимов

Информация для контактов:

Аликин Максим Юрьевич

(48763) 5-20-35

alikin_my@interrao.ru