

Утверждаю:  
Главный инженер  
Филиала «Каширская ГРЭС»  
АО «Интер РАО- Электрогенерация»  
С.А.Бушмакин  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по охране не категорированных объектов филиала «Каширская ГРЭС»

### 1. Наименование услуг и перечень объектов, на которых будут оказывать услуги

Сведения о месте и объекте выполнения работ.

Филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» находится по адресу: Московская область, г. Кашира-2.

Охране подлежат следующие объекты Каширской ГРЭС:

1. Гараж расположен по адресу: Московская область, г. Кашира-2, ул.Терновская д.2., за территорией основной производственной площадки КГРЭС (на расстоянии 500м). Объект имеет железобетонное ограждение около 400 метров, оборудованное инженерно-заградительным препятствием (ИЗП) – спиральным барьером безопасности (СББ) Егоза. Ограждение территории гаража замкнутое. На территории гаража имеется КПП для пропуска сотрудников и автотранспорта. На территории гаража имеется объект повышенной опасности – АЗС. Режим работы круглосуточный. Имеется наружное освещение. Объект телефонизирован.

2. КПП на золошлаковые поля расположен по адресу: Московская область г. Кашира-2 за территорией основной производственной площадки КГРЭС (на расстоянии 100 метров).

3. Административное здание №1 расположено по адресу: Московская область, г. Кашира-2, Советский проспект 1. за территорией основной производственной площадки КГРЭС (на расстоянии 200м). Объект представляет собой 2-х этажное здание кирпичной кладки, окна первого этажа имеют металлические решетки. Размеры здания 40х30 метров. Здание имеет один вход для пропуска сотрудников и посетителей. Кабинеты объекта имеют охранную сигнализацию с выводом на пост охраны. Объект телефонизирован. В здании расположены отделы и службы Каширской ГРЭС. Режим работы – дневной.

4. Административное здание № 3 расположено по адресу: Московская область, г. Кашира-2, Советский проспект, д. 4, за территорией основной производственной площадки КГРЭС (на расстоянии 400м). Объект представляет собой 2-х этажное сооружение кирпичной кладки, имеется 2 входа (основной и запасной). Окна первого этажа имеют металлические решётки. Размеры здания 35/20 метров. В здании расположены отделы и службы Каширской ГРЭС. Режим работы – дневной. Объект телефонизирован. Кабинеты объекта имеют охранную сигнализацию с выводом на пост охраны.

5. Оздоровительный центр «Серебряный» расположен по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Возцы. Территория о/ц «Серебряный» расположена в лесном массиве, имеет ограждение около 670 метров, КПП для пропуска сотрудников и посетителей. Общая площадь территории - около 4 га. На территории о/ц расположено 7 зданий. Объект телефонизирован. Имеется наружное освещение. Режим работы – объект законсервирован. Расстояние от КГРЭС (здание №3 – место расположения старшего смены) до о/ц «Серебряный» равно 40 км.



6. Здание ОКС расположено по адресу: Московская область, г. Кашира-2, за территорией основной производственной площадки КГРЭС (на расстоянии 400 метров). Здание ОКС представляет собой 2-х этажное здание. Размеры здания 15х45, имеется наружное освещение. Объект телефонизирован, режим работы дневной.

7. Санаторий профилакторий Каширской ГРЭС расположен по адресу: Московская область, г. Кашира-2, за территорией основной производственной площадки КГРЭС (на расстоянии 150 метров). Санаторий профилакторий Каширской ГРЭС представляет собой 2-х этажное здание. Размеры здания 30х50 метров. Вокруг здания имеется ограждение из Ж/Б забора, имеется наружное освещение. Объект телефонизирован. Режим работы - объект законсервирован.

8 Склады ОМТС и УЗ Каширской ГРЭС расположены по адресу: Московская область, г. Кашира-2, за территорией основной производственной площадки КГРЭС с западной стороны на расстоянии 20 метров. Склады ОМТС и УЗ представляют собой огороженную территорию со складскими зданиями. Ограждение из металлического прутка. Размеры зданий 20х150 метров, 20х300 метров и 30х50 метров, открытую площадку для хранения. Имеется наружное освещение. Объект телефонизирован. Режим работы дневной.

## **2. Общие требования**

### **2.1. Основание для оказания услуг**

Обеспечение безопасности объектов филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».

### **2.2. Требования к срокам оказания услуг**

Начало оказания услуг – 01 января 2018 года;

Окончание услуг – 31 марта 2019 года

### **2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату**

Охрана осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», Уголовным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях, а также в соответствии с «Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».

Охранное предприятие должно обеспечивать:

- сохранность собственности филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»;

- пропускной и внутриобъектовый режим, действующий на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»;

- эксплуатацию системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализации, находящихся на вышеуказанных объектах;

- регулярные проверки несения службы своими сотрудниками;

- в случае осложнения обстановки на объекте иметь возможность оперативно принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности;

- взаимодействие своих сотрудников при выполнении обязанностей с сотрудниками правоохранительных органов и других охранных структур, находящихся на Каширской ГРЭС.

- ежедневную смену постовых на постах обязан проводить представитель охранного предприятия, относящийся к его руководящему составу (заместители руководителя).

## **3. Требования к оказанию услуг**

### **3.1. Объем оказываемых услуг**

Охрана объектов должна осуществляться путём выставления на объектах постов охраны:

- гараж - охрана круглосуточная, постов – один суточный;

- КПП на золошлаковые поля - охрана круглосуточная, постов – один суточный;

- административное здание №1 - охрана круглосуточная, постов – один суточный;
- административное здание №3 - охрана круглосуточная, постов – один суточный;
- о/ц Серебряный – охрана круглосуточная, постов – два суточных;
- охрана здания ОКС – охрана круглосуточная, постов – один суточный;
- санаторий профилакторий Каширской ГРЭС ОКС – охрана круглосуточная, постов – один суточный;
- склады Отдела МТС и УЗ – охрана круглосуточно
- старший смены

### **3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг**

Не требуется.

### **3.3. Требования к организации обеспечения услуг**

охранное предприятие должно обеспечивать:

- защиту объектов от противоправных посягательств;
- пропускной и внутриобъектовый режим, действующий в филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах в пределах своей компетенции;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций в рамках своей компетенции и принятие первичных мер по ликвидации аварийных ситуаций
- содержание в надлежащем порядке предоставленные служебные помещения;
- бережение и правильную эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации;

### **3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию**

Не требуется.

### **3.5. Требования безопасности**

При осуществлении охранных мероприятий личный состав Исполнителя обязан соблюдать Правила техники безопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил внутреннего распорядка, принятые на филиале «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», а также нормы охраны труда (вахтовый график несения дежурства на постах запрещается).

### **3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении**

Сметно-договорная документация предоставляется в формате, утвержденным Заказчиком.

### **3.7. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении**

Первичные учётные документы должны поступать от Исполнителя на Каширскую ГРЭС до 3 числа месяца следующего за отчётным.

### **3.8. Ответственность исполнителя**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований технического задания Исполнитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные Услуги. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков Услуг в срок, установленный Заказчиком (в сроки, согласованные сторонами), либо если недостатки являются неустраняемыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

### **3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков**

Не требуется.

## **4. Требования к порядку формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснованию цены, расчетов**



4.1. Стоимость услуги по выполнению требований и объёмов, указанных в настоящем ТЗ, должна быть подтверждена Исполнителем документами подтверждающими стоимость услуги:

- расчётом среднемесячной стоимости постов охраны;
- калькуляцией затрат на один круглосуточный пост, охраняемый одним сотрудником охраны в месяц.

4.2. Сметы должны быть представлены для утверждения Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

4.3. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Исполнителя на выполнение данной услуги в объёме настоящего ТЗ становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Исполнитель учёл не все свои затраты, которые он фактически понёс при выполнении данной услуги.

4.4. Договор на выполнение услуги в объёме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения калькуляции Заказчиком.

4.5. При выявлении непредвиденных, не входящих в смету услуг, Стороны, при взаимном согласии могут заключить дополнительное соглашение к основному договору.

4.6. Оплата, за оказанные услуги, производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании выставленных оригиналов счетов на оплату.

## **5. Требования к участникам закупки (Исполнителям)**

### **5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации**

Личный состав охранного предприятия должен отвечать следующим требованиям:

- гражданство РФ;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья (подтверждение медицинской комиссией) к работе в охранных структурах;
- иметь лицензии на оказание охранных услуг, навыки обращения с компьютером, эксплуатации систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией.

### **5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов**

Личный состав Исполнителя должен быть обеспечен форменной одеждой в достаточном количестве, а также специальными средствами ( ПР-73 -1 шт. - на пост, наручники – 1шт - на пост) и средствами радиосвязи, иметь на объекте дежурный автотранспорт для проверки несения службы постовыми на постах старшим смены и оказания помощи при возникновении различных ЧС.

### **5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам**

Не требуется.

### **5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий**

Исполнитель должен иметь все документы, предусмотренные Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», в том числе:

- Лицензия на право осуществления охранных услуг;
- Устав ОП;
- Учредительный договор;
- Свидетельство о регистрации;
- Свидетельство о внесении записей и изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО, содержащие коды статистики;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Перечень охраняемых объектов, рекомендации от заказчиков охраняемых профильных объектов (при их наличии)

**5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента**

Не требуется.

**5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

Не требуется.

**5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг**

Охранное предприятие должно иметь опыт работы на аналогичных объектах и для подтверждения предоставить перечень охраняемых объектов, рекомендации от заказчиков охраняемых профильных объектов (при их наличии).

**5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров**

Не требуется.

**5.9. Требования к субподрядным организациям**

Не требуется.

Согласовано:

Директор по безопасности и режиму



Богатырев В.П.

(подпись)

(дата)

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист ОБиР



Шершаков А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(дата)

Тел. 8-(49669)-6-43-63