

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала «Калининградская ТЭЦ-2»

Фаустов П.В.

27. 01. 2026 г.

Перечень мероприятий по улучшению условий труда в филиале
«Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
(по итогам специальной оценки условий труда, утвержденной 29.12.2025 г. регистрационный номер в
Федеральной Государственной информационной системе учета № 2553594)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»/Аппарат директора					
1/2025. Директор по топливу и энергообеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Планово-экономический отдел					
2/2025. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
3/2025. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Корпоративный центр					
4/2025. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
5/2025. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
6/2025. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
7/2025. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
8/2025. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению	-	-	-	-

	условий труда: не требуются				
9/2025. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
3. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Отдел охраны труда и промышленной безопасности					
10/2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
11/2025. Старший инспектор по технической эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
12/2025. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
13/2025. Специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
14/2025. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа по сопровождению ре-монтов</i>					
15/2025. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
4. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Группа информационной безопасности					
16/2025. Руководитель группы информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
17/2025. Ведущий специалист по информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
18/2025. Ведущий специалист по информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
19/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
20/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
5. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Отдел сопровождения рынка и реализации тепловой энергии					
21/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
22/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Корпоративный центр</i>					
23/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
24/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
25/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению	-	-	-	-

	условий труда: не требуются				
26/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
27/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
6. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Группа топливообеспечения					
28/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
29/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
7. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Отдел материально-технического снабжения и управления запасами					
<i>Группа снабжения и маркетинга</i>					
30/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа управления запасами</i>					
31/2025. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
32/2025. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Корпоративный центр</i>					
33/2025. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
34/2025. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
8. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Административно-хозяйственный отдел					
<i>Группа организационно-хозяйственного обеспечения</i>					
35/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
36/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа документационного обеспечения</i>					
37/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
38/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
39/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа по транспортному обслуживанию</i>					
40/2025. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать	Снижение тяжести	Посто	Административно хозяйственный отдел	

	рациональные режимы труда и отдыха	трудового процесса	янно	Начальник отдела Вороной Б.П.	
41/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
42/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
9. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Отдел защиты ресурсов					
43/2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
44/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
45/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
46/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
47/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
48/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
49/2025. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
10. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Отдел ГО и ЧС					
50/2025. Ведущий специалист по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
51/2025. Ведущий специалист по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
52/2025. Ведущий специалист по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
53/2025. Ведущий специалист по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
11. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Специальная часть					
54/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
55/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
56/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
12. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Пресс-служба					
57/2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

13. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Центральная химическая лаборатория <i>Общехозяйственный персонал</i>					
58/2025. Начальник лаборатории <i>Группа контроля технологических вод и реагентов</i>	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Центральная химическая лаборатория Начальник лаборатории Субботина Г.В.	
59/2025. Инженер-химик 1 категории	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
14. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Производственно-технический отдел <i>Группа экологии</i>					
60/2025. Ведущий инженер по охране окружающей среды <i>Производственная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
61/2025. Ведущий инженер <i>Технический архив</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
62/2025. Инженер 1 категории <i>Группа учета и расчета ТЭП</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
63/2025. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
64/2025. Ведущий инженер <i>Группа наладки оборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
65/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
15. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Отдел технической диагностики <i>Группа вибродиагностики и систем автоматического регулирования (САР)</i>					
66/2025А(67/2025А; 68/2025А; 69/2025А). Инженер 1 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Отдел технической диагностики Начальник отдела Жгун А.А.	
16. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Котлотурбинный цех <i>Общехозяйственный персонал</i>					
70/2025. Начальник цеха	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	

	органов слуха.				
71/2025. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
72/2025. Заместитель начальника цеха по ремонту	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
<i>Оперативный персонал</i>					
73/2025. Начальник смены цеха	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
74/2025. Старший машинист котлотурбинного цеха 8 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
75/2025. Старший машинист энергоблоков 8 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
76/2025. Машинист энергоблока 8 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
77/2025. Машинист энергоблока 8 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
78/2025. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 7 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
79/2025. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 7 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
<i>Персонал технического обслуживания и</i>					

<i>ремонтов. Оперативный персонал</i>					
80/2025. Машинист насосных установок 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Котлотурбинный цех Начальник цеха Бабков В.В.	
17. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Электрический цех					
<i>Группа по эксплуатации оборудования</i>					
81/2025. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Оперативный персонал</i>					
82/2025. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 7 разряда (занятый обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
83/2025. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда (занятый обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
<i>Электротехническая лаборатория/Группа по обслуживанию релейной защиты и автоматики главной схемы</i>					
84/2025. Старший мастер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
85/2025. Ведущий инженер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
86/2025. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
<i>Электротехническая лаборатория/Группа по обслуживанию релейной защиты и автоматики собственных нужд</i>					
87/2025. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	Посто	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	

	органов слуха.		янно		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
88/2025. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
<i>Электротехническая лаборатория/Группа по измерениям и высоковольтным испытаниям</i>					
89/2025. Старший мастер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
90/2025. Электромонтер по испытаниям и измерениям 7 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
91/2025. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Электрический цех Начальник цеха Окороков Д.А.	
<i>Группа подготовки и планирования ремонтов</i>					
92/2025. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
18. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами <i>Общесцеховой персонал</i>					
93/2025. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
94/2025. Заместитель начальника цеха по ремонту	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
<i>Оперативный персонал</i>					
95/2025. Начальник смены цеха	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
96/2025. Инженер - электроник 1 категории	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
97/2025. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами	

электростанций 7 разряда (занятый обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	органов слуха.			Начальник цеха Буренков П.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
<i>Группа функционально-группового управления (САР)</i>					
98/2025. Ведущий инженер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
99/2025. Инженер 1 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
100/2025. Инженер 1 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
101/2025. Инженер 1 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами Начальник цеха Буренков П.В.	
19. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»//Химический цех <i>Общеслужбовый персонал</i>					
102/2025. Начальник цеха	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	
103/2025. Ведущий инженер	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	
104/2025. Ведущий инженер	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	
105/2025. Ведущий инженер-технолог	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	
<i>Оперативный персонал</i>					
106/2025. Начальник смены цеха	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	
107/2025. Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	
108/2025. Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной	Уменьшение времени контакта с вредными	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	

	защиты органов дыхания.	веществами			
<i>Оперативный персонал. Несменный персонал</i>					
109/2025. Аппаратчик по приготовлению химреагентов 4 разряда	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Химический цех Начальник цеха Маковская Л.В.	
20. Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»/Цех централизованного ремонта					
<i>Сметчик</i>					
110/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
111/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
112/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Общецеховой персонал</i>					
113/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Газовая служба</i>					
114/2025А(115/2025А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования котлотурбинного цеха 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
<i>Группа центральных ремонтных мастерских</i>					
116/2025А(117/2025А). Станочник широкого профиля 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
<i>Группа ГПМ/ПС</i>					
118/2025. Мастер 1 группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
119/2025А(120/2025А). Машинист крана (крановщик) 6 разряда, занятый на ремонте газотурбинного оборудования	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
121/2025А(122/2025А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, занятый в котлотурбинном цехе 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	

123/2025. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования котлотурбинного цеха 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
<i>Группа ТОиР ТМО</i>					
124/2025А(125/2025А; 126/2025А; 127/2025А; 128/2025А; 129/2025А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования котлотурбинного цеха 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
130/2025А(131/2025А; 132/2025А; 133/2025А; 134/2025А; 135/2025А; 136/2025А; 137/2025А; 138/2025А; 139/2025А; 140/2025А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования котлотурбинного цеха 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
<i>Группа ТОиР ЭТО</i>					
141/2025. Руководитель группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
142/2025. Мастер 1 группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
143/2025А(144/2025А; 145/2025А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 7 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
146/2025А(147/2025А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех централизованного ремонта Начальник цеха Григорьев В.Е.	
148/2025А(149/2025А). Электромонтер по	Шум: Использовать средства	Снижение времени	Посто	Цех централизованного ремонта	

ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда (занятый на работах в кабельных тоннелях, расположенных в местах установки котельного, турбинного оборудования)	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума	янно	Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
<i>Группа ТОиР АСУТП/КИП</i>					
150/2025. Руководитель группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
151/2025А(152/2025А; 153/2025А; 154/2025А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 8 разряда (занятый ремонтом и обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	<i>Цех централизованного ремонта</i> Начальник цеха Григорьев В.Е.	

Начальник ООТ и ПБ



Ластовский О.И.