

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



подпись,

Левитов А.А.

фамилия, инициалы

«01» августа 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пирогов-
ская, д.27, стр.1,

Фактический адрес: Филиал "Верхнетагильская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация",
Российская Федерация, 624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, сектор Промышлен-
ный проезд 4, Промплощадка

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7704784450

(ИНН работодателя)

1117746460358


(ОГРН работодателя)

40.10.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:




(подпись)

Чувашев А.А.

(Ф.И.О.)

01.08.2016

(дата)




(подпись)

Козицын А.А.

(Ф.И.О.)

01.08.2016

(дата)




(подпись)

Швецов А.В.

(Ф.И.О.)

01.08.2016

(дата)




(подпись)

Горохов А.Ю.

(Ф.И.О.)







01.08.2016

(дата)



Бавыкина В.В.

01.08.2016

| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
|  (подпись) | <hr/> (Ф.И.О.) | <hr/> (дата) |
|  (подпись) | Елгагин В.В. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | Репина Н.В. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | Сычева Е.Н. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | Сафронова Н.Н. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | Наймушина М.А. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Служба охраны труда и техники безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36-15 | Ведущий инженер по ОТ и ТБ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Левитов А.А.
Ф.И.О.

(дата)

22.04.2016

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| | | | |
|--|---|---------------------|------------|
| _____ |  | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда | | | |
| Заместитель главного инженера по ремонту |  | Козицын А.А. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда | | | |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | Швецов А.В. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда | | | |
| Начальник ООТиПБ |  | Горохов А.Ю. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: | | | |
| Заместитель директора по экономике и финансам |  | Бавыкина В.В. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
| Председатель первичной профсоюзной организации Верхнетагильская ГРЭС (по согласованию) |  | Елгашин В.В. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ОУП |  | Репина Н.В. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник юридического отдела |  | Сычева Е.Н. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Старший инспектор по ОТ и ПБ ООТиПБ |  | Сафронова Н.Н. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник лаборатории химического цеха |  | Наймушина М.А. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: | | | |
| 2719 |  | Безукладникова А.В. | 22.04.2016 |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 131 | 131 | 0 | 56 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 286 | 286 | 0 | 64 | 148 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 46 | 46 | 0 | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-16 | Главный инженер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2-16 | Заместитель директора по экономике и финансам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3-16 | Директор по безопасности и режиму | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4-16 | Заместитель главного инженера по ремонту | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5-16 | Заместитель главного инженера по эксплуатации | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел охраны труда и промышленной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-16 | Начальник отдела | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7-16 | Старший инспектор по экс- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | плуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-16 | Ведущий инженер - инспектор по промышленной безопасности | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9-16 | Ведущий инженер по пожарной безопасности | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10-16 | Старший инспектор по охране труда и промышленной безопасности | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел материально технического снабжения и управления запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа складской логистики</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-16 | Заведующий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 12-16 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 13-16 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 14-16 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 14-1-16 | Приемщик материально-технических запасов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-16 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16-16 | Ведущий инженер-технолог | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17-16 | Кабельщик-спайщик 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18-16 | Ведущий инженер-технолог | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19-16 | Инженер-технолог 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20-16 | Мастер 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21-16 | Инженер 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел технической диагностики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-16 | Начальник отдела | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Лаборатория технической диагностики. Группа по вибрационной диагностике</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23-16 | Ведущий инженер-технолог по вибродиагностике | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Лаборатория металлов и сварки</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-16 | Инженер 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25-16 | Инженер 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26-16 | Специалист по сварочному производству и ОПС 1 категории | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27-16 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6,4 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Производственно-технический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28-16 | Начальник отдела - главный | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | метролог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29-16 | Заместитель начальника отдела по наладке и испытаниям тепломеханического оборудования и производству | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа по наладке и испытаниям тепловых сетей</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-16 | Инженер 1 категории | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа наладки и испытаний тепломеханического оборудования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31-16 | Инженер по наладке и испытаниям котельного отделения I категории | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа экологии</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-16 | Инженер - эколог 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел ремонтов, технического перевооружения и реконструкции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33-16 | Начальник отдела | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Конструкторская группа</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34-16 | Ведущий инженер-конструктор | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35-16 | Инженер-конструктор 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа реализации ТПиР</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36-16 | Ведущий инженер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37-16 | Ведущий инженер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа обслуживания зданий и сооружений</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38-16 | Ведущий инженер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39-16 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40-16 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел по эксплуатации внешних объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41-16 | Инженер по эксплуатации тепловых сетей I категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42-16 | Машинист центрального теплового щита управления котлами 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43-16 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| | <i>Группа гидротехнических сооружений</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44-16 | Мастер 2 группы | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 61-16 | Ведущий инженер | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62-16 | Инженер 1 категории | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63-16 | Инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа по обслуживанию РЗА собственных нужд</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64-16 | Мастер 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65-16 | Инженер 2 категории (группа №1) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66-16 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5,6 разряда (группа №1) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67-16 | Инженер 2 категории (группа №2) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68-16 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4,6 разряда (группа №2) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа высоковольтных испытаний и измерений</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69-16 | Мастер 1 группы | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70-16 | Ведущий инженер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71-16 | Инженер 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72-16 | Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73-16 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа по ремонту освещения и кабельного хозяйства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74-16 | Мастер производственного участка 1 группы | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 75-16 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6,5,4 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 76-16 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4,5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| | <i>Группа по ремонту и обслуживанию электрооборудования Топливо-транспортного цеха, КТЦ-2, и газомаслохозяйства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77-16 | Мастер производственного участка 1 группы | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 78-16 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 79-16 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электро- | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |












| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | станций 5 разряда (ХЦ, ТЦ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Химический цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Общецеховой персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа по эксплуатации оборудования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80-16 | Ведущий инженер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Оперативный персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81-16 | Начальник смены | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа химводоочистки</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82-16 | Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83-16 | Аппаратчик гашения извести и приготовления химреагентов 4 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | |
| | <i>Группа химанализа</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84-16 | Лаборант химического анализа 4 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Центральная химическая лаборатория</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85-16 | Начальник лаборатории | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Лаборатория промышленной санитарии и сточных вод</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86-16 | Инженер-лаборант 1 категории | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 87-16 | Лаборант химического анализа 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | <i>Газомаслотнопливная лаборатория</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88-16 | Лаборант химического анализа 4 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89-16 | Лаборант химического анализа 5 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | <i>Водно-аналитическая лаборатория</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90-16 | Техник-лаборант 2 категории | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 91-16 | Лаборант химического анализа 4 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | Котлотурбинный цех № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Общецеховой персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92-16 | Начальник цеха | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93-16 | Заместитель начальника цеха по котельному отделению | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94-16 | Ведущий инженер по ремонту | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Оперативный персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95-16 | Начальник смены цеха | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 96-16 | Старший машинист энергоблоков 8 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 97-16 | Машинист энергоблока 8 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 98-1-16 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98-2-16 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 99-16 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Общесеховой персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100-16 | Начальник цеха | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101-16 | Заместитель начальника цеха по эксплуатации | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102-16 | Заместитель начальника цеха по ремонту и наладке | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103-16 | Заместитель начальника цеха по АСУ ТП | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа по эксплуатации оборудования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104-16 | Инженер по технической эксплуатации II категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа метрологии</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105-16 | Инженер по метрологии I категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106-16 | Техник-метролог I категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107-16 | Техник-метролог I категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Оперативный персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108-16 | Начальник смены цеха | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109-16 | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 110-16 | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | <i>Группа подготовки и планирования ремонтов</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111-16 | Ведущий инженер по ремонту средств измерений | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа по ремонту и обслуживанию электропривода и автоматики</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112-16 | Мастер I группы | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113-16 | Инженер по ремонту I категории | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114-16 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро- | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | станций 4,5,6,7 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа по ремонту и обслуживанию технологических защит</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115-16 | Мастер 1 группы | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116-16 | Инженер 1 категории | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117-16 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7,6,5,4 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | <i>Группа по ремонту и обслуживанию приборов газового анализа и температурного контроля</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118-16 | Мастер 1 группы | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119-16 | Инженер 1 категории | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120-16 | Инженер 1 категории | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121-16 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7,6,4 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 122-16 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6,5,4 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | <i>Группа по ремонту и обслуживанию приборов расхода и давления</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123-16 | Мастер 1 группы | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124-16 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6,5,4 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | <i>Группа ИВС</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125-16 | Инженер по АСУ ТП 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126-16 | Инженер по АСУ ТП 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127-16 | Инженер по АСУ ТП 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128-16 | Инженер по АСУ ТП 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Группа функционально-группового и логического управления</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129-16 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7,6,5 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

Дата составления: 24.06.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| Директор (должность) |  (подпись) | Левитов А.А. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда Главный инженер (должность) |  (подпись) | Чувашев А.А. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда Заместитель главного инженера по ремонту (должность) |  (подпись) | Козицын А.А. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда Заместитель главного инженера по эксплуатации (должность) |  (подпись) | Швецов А.В. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: | | | |
| Начальник ООТиПБ (должность) |  (подпись) | Горохов А.Ю. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Заместитель директора по экономике и финансам (должность) |  (подпись) | Бавыкина В.В. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Председатель первичной профсоюзной организации Верхнетагильская ГРЭС (по согласованию) (должность) |  (подпись) | Елгашин В.В. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Начальник ОУП (должность) |  (подпись) | Репина Н.В. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Начальник юридического отдела (должность) |  (подпись) | Сычева Е.Н. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Старший инспектор по ОТ и ПБ ООТиПБ (должность) |  (подпись) | Сафронова Н.Н. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Начальник лаборатории химического цеха (должность) |  (подпись) | Наймушина М.А. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |
| Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 1076 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | Бушмелев С.Л. (Ф.И.О.) | 01.08.2016 (дата) |