

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Прегольская ТЭС филиала "Калининградская ТЭЦ-2" АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат директора</i>					
1. Технический директор - Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель главного инженера по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
<i>Группа учета и расчета ТЭП</i>					
15. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных технологий и телекоммуникаций</i>					
18. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Инженер (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
20. Старший начальник смены электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Начальник смены электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Котлотурбинный цех</i>					
22. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Заместитель начальника цеха по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Начальник смены цеха	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Электрический цех</i>					
38. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Заместитель начальника цеха по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

50. Начальник смены цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (7 разряда) (занятый обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение уровня шума.			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
52. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (6 разряда) (занятый обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение уровня шума			
<i>Группа по обслуживанию РЗА главной схемы</i>					
83. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86А(86-1А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (8 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по обслуживанию РЗА собственных нужд</i>					
87. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88А(89А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по измерениям и высоковольтным испытаниям</i>					
91. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Электромонтер по испытаниям и измерениям (7 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
56. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий тру-				

	да: не требуются				
57. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Начальник смены цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Инженер - электроник (1 категории)	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
<i>Химический цех</i>					
72. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Инженер-химик (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Начальник смены цеха	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
77. Аппаратчик химводоочистки электростанции (4 разряда)	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
78. Аппаратчик по приготовлению химреагентов (4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Лаборант химического анализа (5 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическая группа Отдел ремонтов, технического перевооружения и реконструкции</i>					
93. Ведущий инженер по зданиям и сооружениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ТОиР</i>					
94. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ТОиР ТМО</i>					
96. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97А(97-1А). Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования котлотурбинного цеха	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
98А(98-1А; 98-2А; 98-3А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования котлотурбинного цеха 6 разряда	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
99А(99-1А; 99-2А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборуду-	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			

дования котлотурбинного цеха 5 разряда					
100А(100-1А). Электрогазосварщик 5 разряда (занятый на резке и ручной сварке)	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
<i>Группа ТОиР ЭТО</i>					
101. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Мастер 1 группы	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
103А(103-1А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 7 разряда (занятый ремонтом котельного и турбинного оборудования)	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
104А(104-1А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда (занятый ремонтом котельного и турбинного оборудования)	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
105. Мастер 1 группы	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
106А(106-1А; 106-2А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда (занятый ремонтом котельного и турбинного оборудования)	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
107А(107-1А; 107-2А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда (занятый ремонтом котельного и турбинного оборудования)	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
<i>Группа ТОиР АСУТП/КИП</i>					
108. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Мастер 1 группы	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
110А(110-1А; 110-2А; 110-3А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 8 разряда (занятый ремонтом и обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			
111А(111-1А; 111-2А; 111-3А; 111-4А). Электрослесарь по ремонту и	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противошумные.	Снижение уровня шума			

обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда (занятый ремонтом и обслуживанием котельного и турбинного оборудования)					
<i>Газовая служба</i>					
112. Мастер по ремонту пароготурбинного оборудования котлотурбинного цеха	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение уровня шума			
113А(113-1А). Слесарь по ремонту пароготурбинного оборудования котлотурбинного цеха 6 разряда	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение уровня шума			
114А(114-1А; 114-2А). Слесарь по ремонту пароготурбинного оборудования котлотурбинного цеха 5 разряда	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение уровня шума			
<i>Группа ГПМ/ПС</i>					
115. Мастер 1 группы	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение уровня шума			
116. Слесарь по ремонту пароготурбинного оборудования котлотурбинного цеха 6 разряда	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение уровня шума			
117. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, занятый в котлотурбинном цехе 6 разряда	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение уровня шума			
118А(118-1А). Машинист крана (крановщик) 6 разряда, занятый на ремонте газотурбинного оборудования	Шум: Применение средств защиты слуха – наушники противозумные.	Снижение времени воздействия шума			

Дата составления: 28.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор - главный инженер Прегольской ТЭС

(должность)

(подпись)

Фомишкин Алексей Васильевич

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)

Секретарь председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда отдела охраны труда и промышленной безопасности Прегольской ТЭС

(должность)

(подпись)

Войцых Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета ППО "Калининградская ТЭЦ-2" ОО "Всероссийский электропрофсоюз"

(должность)

(подпись)

Гаврилюк Борис Николаевич

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)

Заместитель главного инженера по эксплуатации Прегольской ТЭС

(должность)



(подпись)

Лалетин Александр Викторович

(Ф.И.О.)

28 06 2024

(дата)

Врио начальника ООТ и ПБ филиала «Калининградская ТЭЦ-2»

(должность)



(подпись)

Ластовский Олег Иосифович

(Ф.И.О.)

28 06 2024

(дата)

Заместитель главного инженера по ремонту Прегольской ТЭС

(должность)



(подпись)

Мазур Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

28 06 2024

(дата)

Начальник отдела управления персоналом филиала «Калининградская ТЭЦ-2»

(должность)



(подпись)

Фадина Наталья Викторовна

(Ф.И.О.)

28 06 2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5204

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Сапьян Евгений Александрович

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)