

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление</i>					
<i>Руководство</i>					
1-22. Заместитель директора по экономике и снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации</i>					
3-22. Начальник смены электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда и промышленной безопасности</i>					
4-22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5-22. Старший инспектор по технической эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6-22. Специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7-22. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8-22. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально технического снабжения и управления запасами</i>					
<i>Группа складской логистики</i>					
9-22. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-22. Кладовщик (склад №3,4)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-22. Кладовщик (склад №6,7) (1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-22. Кладовщик (склад №6,7) (2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13-22. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных технологий и телекоммуникаций</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
14-22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15-22. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ)</i>					
16-22. Инженер электросвязи I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17-22. Инженер электросвязи I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-22. Инженер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	ОИТиТ	
20-22. Инженер I категории	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	ОИТиТ	
21-22. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22-22. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-22. Инженер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	ОИТиТ	
24-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технической диагностики</i>					
25-22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа вибродиагностики и систем автоматического регулирования (САР)</i>					
26-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27-22. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория технической диагностики металлов и сварки</i>					
28-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29-22. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	ОТД	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	ОТД	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	устойчивости организма				
<i>Группа по наладке опорно-подвесной системы и тепловизионному контролю</i>					
30-22. Инженер I категории	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	ОТД	
<i>Производственно-технический отдел</i>					
31-22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа наладки оборудования</i>					
32-22. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33-22. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34-22. Инженер по наладке и испытаниям I категории	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	ПТО	
<i>Группа экологии</i>					
35-22. Ведущий инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технический архив</i>					
37-22. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сопровождения рынка и реализации тепловой энергии</i>					
38-22. Контролер отпуска коммунальных ресурсов потребителям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ремонтов, технического перевооружения и реконструкции</i>					
39-22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторская группа</i>					
40-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическая группа</i>					
42-22. Ведущий инженер по тепломеханическому	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
оборудованию					
43-22. Ведущий инженер по электротехническому оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45-22. Ведущий инженер по зданиям и сооружениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа планирования и отчетности</i>					
46-22. Специалист по планированию и отчетности 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47-22. Специалист по планированию и отчетности 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа организации и сопровождения ТОиР и ТПиР</i>					
48-22. Ведущий инженер по организации ТОиР и ТПиР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49-22. Ведущий специалист по организации ТОиР и ТПиР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50-22. Специалист по организации ТОиР и ТПиР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51-22. Специалист по организации ТОиР и ТПиР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52-22. Специалист по сопровождению ТОиР и ТПиР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53-22. Специалист по сопровождению ТОиР и ТПиР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Центральная химическая лаборатория</b>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
54-22. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа контроля технологических вод и реагентов</i>					
56-22. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57-22. Лаборант химического	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
анализа 5 разряда	труда: не требуются				
58-22. Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа контроля технологических масел, топлива, газо-воздушных сред</i>					
59-22. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60-22. Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61-22. Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа пром санитарии и контроля сточных и природных вод</i>					
62-22. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63-22. Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех тепловых и инженерных коммуникаций</b>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
64-22. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по эксплуатации и ремонту оборудования</i>					
65-22. Инженер по эксплуатации и ремонту инженерных коммуникаций I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативный персонал</i>					
66-22. Машинист компрессорных установок 4 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	ЦТиИК	
67-22. Обходчик инженерно-технических коммуникаций 4 разряда (ГТС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Электрический цех</b>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
68-22. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69-22. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
70-22. Заместитель начальника цеха по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по эксплуатации оборудования</i>					
71-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72-22. Аккумуляторщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подготовки и планирования ремонтов</i>					
73-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативный персонал</i>					
74-22. Начальник смены цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75-22. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76-22. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
77-22. Начальник электротехнической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по обслуживанию релейной защиты и автоматики главной схемы</i>					
78-22. Мастер I группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80-22. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81-22. Мастер I группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83-22. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
автоматики 6 разряда (группа главной схемы №2)					
84-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по обслуживанию релейной защиты и автоматики собственных нужд</i>					
86-22. Мастер I группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89-22. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разрядов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по измерениям и высоковольтным испытаниям</i>					
90-22. Мастер I группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92-22. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93-22. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по ремонту освещения и кабельного хозяйства</i>					
94-22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6, 5 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума.	постоянно	Электрический цех	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Электрический цех	
-					
95-22. Мастер I группы	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Электрический цех	
96-22. Электрослесарь по ремонту электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Электрический цех	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
электростанций 5 разряда (КТЦ, ТТЦ, ХЦ)					
97-22. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда (ОРУ)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Электрический цех	
98-22. Мастер I группы	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Электрический цех	
99-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		постоянно	Электрический цех	
100-22. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4,5 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Электрический цех	
101-22. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Электрический цех	
<i>Химический цех</i>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
102-22. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103-22. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подготовки и планирования ремонтов</i>					
104-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по эксплуатации оборудования</i>					
105-22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106-22. Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативный персонал</i>					
107-22. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108-22. Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда (ПГУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109-22. Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда (ОУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110-22. Аппаратчик химводоочистки электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4 разряда (ОУ)					
111-22. Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда (БОУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112-22. Аппаратчик по приготовлению химвеществ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Котлотурбинный цех</i>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
113-22. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114-22. Заместитель начальника цеха по ремонту	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
115-22. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
<i>Группа подготовки и планирования ремонтов</i>					
116-22. Ведущий инженер-технолог	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
<i>Группа по эксплуатации оборудования</i>					
117-22. Ведущий инженер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
118-22. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативный персонал</i>					
119-22. Начальник смены цеха	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
120-22. Старший машинист котлотурбинного цеха 8 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Котлотурбинный цех	
121-22. Старший машинист энергоблоков 8 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
122-22. Машинист энергоблока 8 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-22. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима для повышения тепловой устойчивости	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Котлотурбинный цех	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	организма				
124-22. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 6 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Котлотурбинный цех	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Котлотурбинный цех	
125-22. Машинист насосных установок по перекачке мазута 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами</b>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
126-22. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127-22. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128-22. Заместитель начальника цеха по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа метрологии</i>					
129-22. Инженер по метрологии I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130-22. Инженер по метрологии II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативный персонал</i>					
131-22. Начальник смены цеха	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Цех АСУТП	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Цех АСУТП	
132-22. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Цех АСУТП	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Цех АСУТП	
133-22. Инженер-электроник I категории	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Цех АСУТП	
<i>Группа автоматики</i>					
134-22. Мастер I группы	Использовать сертифицированные СИЗ	Снижение вредного воздействия	постоянно	Цех АСУТП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	органов слуха	повышенного уровня шума			
135-22. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5,6,7 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Цех АСУТП	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Цех АСУТП	
<i>Группа технологических защит и электропривода</i>					
136-22. Мастер I группы	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Цех АСУТП	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Цех АСУТП	
137-22. Инженер I категории	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Цех АСУТП	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Цех АСУТП	
138-22. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5,6,7 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Цех АСУТП	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Цех АСУТП	
<i>Группа информационно-вычислительных систем (ИТК)</i>					
139-22. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140-22. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141-22. Ведущий инженер по АСУ ТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142-22. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143-22. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Парогазотурбинный цех</b>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
144-22. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
145-22. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по эксплуатации оборудования</i>					
146-22. Ведущий инженер-технолог по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подготовки и планирования ремонтов</i>					
147-22. Ведущий инженер-технолог по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148-22. Ведущий инженер-технолог по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативный персонал</i>					
149-22. Начальник смены цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150-22. Машинист энергоблока 8 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151-22. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 7 разряда	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	постоянно	Парогазотурбинный цех	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	постоянно	Парогазотурбинный цех	

Дата составления: 30.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Фаустов Павел Владимирович

(Ф.И.О.)

14.10.2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Голубев Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)

14.10.2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(должность)

(подпись)


Горохов Александр Юрьевич

(Ф.И.О.)

14.10.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по экономике и снабжению (должность)	 (подпись)	Баширов Эдуард Талгатович (Ф.И.О.)	14.10.2022 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС (по согласованию) (должность)	 (подпись)	Мельников Александр Павлович (Ф.И.О.)	14.10.2022 (дата)
Начальник ОУП (должность)	 (подпись)	Фирсова Марина Аркадьевна (Ф.И.О.)	14.10.2022 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Самитова Ольга Викторовна (Ф.И.О.)	14.10.2022 (дата)
Специалист по охране труда ООТ и ПБ (должность)	 (подпись)	Сафронова Наталья Николаевна (Ф.И.О.)	14.10.2022 (дата)
Начальник центральной химической лаборатории (должность)	 (подпись)	Наймушина Марина Алексеевна (Ф.И.О.)	14.10.2022 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2164 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Курач Андрей Олегович (Ф.И.О.)	30.09.2022 (дата)
---------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------